Zierpflanzen

K 21

VEG SAATZUCHT ZIERPFLANZEN ERFURT · STAATLICH ANERKANNTER SPEZIALBETRIEB

An unsere verehrte Kundschaft

Unsere Mitarbeiter in den 13 Betriebsteilen zwischen Ostsee und Thüringer Wald sind bemüht, von Jahr zu Jahr die Qualität unserer Erzeugnisse weiter zu verbessern und leistungsfähigere Sorten anzubieten. Dabei nutzen sie den reichen Schatz an fachlichem Wissen und praktischen Erfahrungen, die Verbindungen zu wissenschaftlichen Instituten, die moderne Technik und nicht zuletzt die Hinweise unserer Kunden. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden durch die Praxis und die zahlreichen Medaillen bestätigt, die wir als erfolgreicher Aussteller der iga 66 für unsere Exponate erhielten.

Als volkseigener Spezialbetrieb für die Züchtung, Vermehrung und Produktion von Zierpflanzen, Saat- und Pflanzgut hoffen wir, Ihnen mit den hiermit vorliegenden Katalog weitere Anregungen für die Zusammenstellung Ihres Sortiments zu geben, beziehungsweise Sie als neuen Kunden begrüßen zu können.

VEG Saatzucht Zierpflanzen

Im Interesse einer langfristigen Planung der Produktion und der bedarfsgerechten Belieferung unserer Kunden sind wir interessiert, mit Ihnen bis 30. 11. des Jahres vor der Lieferung Jahresverträge abzuschließen und langfristige Verträge zu übernehmen. Ihr rechtzeitiger Auftrag sichert Ihnen eine prompte und termingerechte Lieferung.

VEG SAATZUCHT ZIERPFLANZEN ERFURT

50 Erfurt, Gorkistraße 9 . Tel.: 22888

			Abkürzung der Lieferbetriebe
238	BARTH	Bez. Rostock, Ernst-Thälmann-Str. 92 Telefon Barth 271	Ba
2337	BINZ	Bez. Rostock, Bahnhofstraße 44 Telefon Binz 485	Bi
727	DELITZSCH	Bez. Leipzig, Straße der DSF 28 Telefon Delitzsch 393	De
8057	DRESDEN-PILLNITZ	Bez. Dresden, Söbrigener Straße 5 Telefon Dresden 39210	Pi
50	ERFURT	Bez. Erfurt, Gorkistraße 9 Telefon Erfurt 22888	Er
65	GERA	Bez. Gera, Gutenbergstraße 2, Telefon Gera 26505/24019 Haus der Blumen und Exoten Straße der Republik 43 Telefon Gera 24460	Ge
2804	GRABOW:	Bez. Schwerin, Telefon Grabow 514	Gr
7113	MARKLEEBERG	Bez. Leipzig, Bornaische Straße 37 Telefon Leipzig 33576	Ma
9505	MOSEL	Bez. Karl-Marx-Stadt, Mosel-Oberrothenbach bei Zwickau Telefon Mosel 104	Mo
8251	NIESCHÜTZ	Bez. Dresden Telefon Amt Dießbar-Seußlitz 216	Ni
291	PERLEBERG	Bez. Schwerin, Heinrichstraße Telefon Perleberg 2637	Pe
43	QUEDLINBURG	Bez. Halle, Weyhestraße 1 Telefon Quedlinburg 2964	Qu
8104	WEIXDORF	Bez. Dresden, Radeburger Straße 12 Telefon Dresden 584088	We

Unsere Betriebsteile produzieren:

BARTH:	Nelkenstecklinge aus getesteten Mutterpflanzenbeständen, Gloxinien, J. u. F. Pelargonium zonale J. u. F.
BINZ:	Calceolarien J. u. F., Lorraine Begonien F., Pelargoniun zonale J. F. Nephrolepis F.
DELITZSCH:	Blumenzwiebeln- und knollen, präparierte Freesien- und Gladiolenknollen
ERFURT:	Aspermievirusfreie Chrysanthemum J. Pelargonium grandiflorum J. F. Pelargonium peltatum J. F. Dahlien, Campanula isophylla J.
GERA:	Bromelien J. H. F. Grün- und Buntblattpflanzen J. F. Anthurium — Jungpflanzen
GRABOW:	Moorbeetpflanzen
MARKKLEEBERG:	Moorbeetpflanzen, winterharte Ericen
MOSEL:	Pelargonium zonale J. F. Nephrolepis J. F.
NIESCHÜTZ:	Moorbeetpflanzen, Hortensien J. H.
PERLEBERG:	Nelkenstecklinge aus getesteten Mutterpflanzenbeständen, Blumenknollen
PILLNITZ:	Saintpaulien J. F., Gerbera J., Gloxinien J. F.
QUEDLINBURG:	Cyclamen J. F., Lorraine Begonien J. F. Asplenium nidus, Rhipsalidopsis
WEIXDORF:	Cyclamen J. H. F.

Zeichenerklärung:

ENZETT-	(i.R.-Marken, Namen warenzeichenrechtlich geschützt) sind Neuzüchtungen des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt. Von den im Katalog angeführten „ENZETT-Sorten" besitzen wir das Alleinvertriebs- und Vermehrungsrecht. Jede Nachvermehrung bzw. jeder Nachbau und Handel durch dritte ist verboten.
IZETKA-	(Warenzeichen rechtlich geschützt) Neuzüchtungen des Institutes für Zierpflanzenbau Berlin-Köpenick der Humboldt-Universität Berlin. Von diesen Sorten besitzen wir das Alleinvertriebsrecht.

J = Jungpflanzen, H = Halbfertigware, F = Fertigware

* Sorten des „Empfehlungssortimentes der Zentralstelle für Sortenwesen" der DDR Nossen

Neuzüchtungen und Neueinführungen, die wir nach amtlicher Prüfung durch die Zentralstelle für Sortenwesen Nossen erstmalig in unserem Sortiment führen.

Neuzüchtungen

Saintpaulia ionantha

In diesem Jahr können wir Ihnen weitere wertvolle Neuzüchtungen dieser begehrten Zimmerpflanze anbieten.

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Enzett-Magdeburger Dom (Name geschützt) früh — mittelfrüh, besonders große und haltbare blaue Einzelblüten auf langen straffen Stielen. Gute Schnittsorte, besonders für die Sommerkultur geeignet, Winterkultur mit Zusatzbelichtung.	55.—	Pi
Enzett-Pillnitzer Schloß (Name geschützt) früh — sehr früh, sehr viele große dunkelblaue Einzelblüten je Stiel, rascher Knospennachschub, geringer Flächenbedarf der kompakten, gedrungenen Pflanzen.	55.—	

Cyclamen persicum

Eine wertvolle Ergänzung im Farbspiel des Cyclamen-Sortimentes

Enzett-Bianka (Name geschützt) ausgeglichen wachsende, kompakte, reichblühende Sorte im neuen aparten Farbton Fliederblau. Gleichmäßige Blattzeichnung, gute Blütenform, großblumig.	150.—	We

Pelargonium grandiflorum

Diese Neuzüchtungen bringen eine lang erwartete Weiterentwicklung im Grandiflorum-Sortiment und zeichnen sich besonders durch frühe Blüte und gute Wuchseigenschaften aus.

Enzett-Knaufs Osterfreude (Name geschützt) früheste Sorte, Blüte setzt Ende Februar ein. Für Zusatzbelichtung geeignet. Helles leuchtendes Rot, kurzer gedrungener Wuchs, lange Blütezeit.		Er
Enzett-Anna Knauf (Name geschützt) rot mit schwarzen Flecken auf den Petalen. Blütezeit ab Mitte März unter geeigneten Lichtverhältnissen. Sehr reichblühend, mittelgroße Blüten, starkwüchsig, reichverzweigend, gedrungener Wuchs.		
Enzett-Anna Melle (Name geschützt) herrliches leuchtendes Rot, mittelfrüh, reichblühend, mittelgroße Blüten, gedrungener Wuchs, reich verzweigt, starkwüchsig.		

Senecio cruentus

Enzett-Frühlingslied (Name geschützt) früheste aller Cinerarien-Rassen, ausgelesenes Farbspiel, kleinlaubige Pflanzen, die sich gut verpacken lassen. Mittelgroße Blüten von Dunkelkarminrot über Rosa bis Dunkelblau.	10.—	Er
Enzett-Weißer Zwerg (Name geschützt) Mittelgroße, runde schneeweiße Blüten mit apartem dunklem Knopf, Blütenstand geschlossen. Außerordentlich ausgeglichener Wuchs, 15 cm hoch, mit zahlreichen kleinen dunkelgrünen Blättern. Blütezeit mittelfrüh, besonderer Vorzug der Sorte ihre Eignung als Kleinpflanze.		

Sinningia speciosa

Eine weitere wertvolle Neuzüchtung im Gloxiniensortiment ist die F_1-Hybride „Enzett-Roter Samt". Wie unsere 1965 herausgebrachte Neuzüchtung „Enzett-Harzglocke" zeichnet sich „Enzett-Roter Samt" durch sehr früh einsetzende Blüte aus.

Enzett-Roter Samt (Name geschützt) frühe Blüte für Zusatzbelichtung geeignet, dunkelrote, große Blüten mit geteiltem Blütenrand. Die Blüten sind gut haltbar. Die Pflanze zeichnet sich durch gute Wuchseigenschaften aus, die Blätter sind biegsam, die Pflanzen lassen sich gut verpacken.	50.—	Qu

Freesia hybrida

Aus langjährigen züchterischen Auslesen des Institutes für Obst- und Zierpflanzenbau der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin gingen wertvolle Freesienklone in Farben hervor, die nach mehrjähriger amtlicher Prüfung durch die Zentralstelle für Sortenwesen Nossen jetzt als Sorten für den Handel zugelassen werden.
Von den nachstehend aufgeführten Neuzüchtungen bieten wir ab 1967 präparierte Knollen an.

100 Stück MDN — Lieferbetrieb

De

Enzett-Hämatit (Name geschützt)
hellrosa, früh, ein neuer Farbton im Sortiment

Enzett-Almandin (Name geschützt)
dunkelkarmesinrot mit orangegelbem Rand

Enzett-Bernstein (Name geschützt)
dunkelgelb, sehr frühe Sorte

Enzett-Citrin (Name geschützt)
gelb mit orangerotem Schlundfleck

Diese Neuzüchtungen zeichnen sich durch sehr hohe Flächenerträge an Schnittstielen aus. Sie sind durchweg starkwüchsig, standfest und gesund. Die Blüten sind groß und weit geöffnet, jeder Stiel bringt eine hohe Zahl an Einzelblüten hervor.

Gerbera jamesonii — Farbenreine Klone —

Nach mehrjähriger amtlicher Prüfung bieten wir Ihnen 1967 erstmalig Pillnitzer Gerberaklone in reinen Farben an. — 150.— — Pi

Prokyon	karminrosa	Migar	rosa
Anatares	signalrot	Arktur	signalrot
Pollux	weiß	Deneb	orange

Chrysanthemum indicum

Izetka-Marienhain, cremeweiß
Izetka-Marienhain, dunkelrosa — 35.— — Er
Izetka-Marienhain, hellgelb
reichblühender als die Stammsorte. Sie sind besonders winterhart und wetterfest.

Izetka-Premiere
weiß, Halbballform, gesünder als „Evelyn Bush", drahtige Stiele, sehr sichere ansprechende Sorte. — 40.—

Novemberstern
zartgelb, kleinblumig, anemonenartig, Blütezeit Dezember, licht- und wärmebedürftig. — 35.—

Dunkelrosa Dr. Hardy
weinrot, Röntgenmutante von Dr. Hardy, Farbe sehr ansprechend. — 40.—

Begonia tuberhybrida

Enzett-Harzglut (Name geschützt)
die leuchtend rote Blütenfarbe steht im guten Kontrast zur dunklen Laubfarbe, gefüllte Blüten mit einem Durchmesser von 5 cm. Pflanze gedrungen, wird 20 cm hoch, als Topfpflanze gut geeignet.

Begonia semperflorens

Enzett-Marianne (Name geschützt) — Er
Blüten weiß mit lachsrotem Rand. Knospen leuchtendrosa, früh, sehr reich blühend, buschig, gut verzweigt, widerstandsfähig gegen Hitze und Regen, für Topf- und Beetbepflanzung. Höhe 18 cm.

Enzett-Kerstin (Name geschützt)
strahlend reinweiße Blüten und schwarzbraunes Laub, Laubfärbung auch bei Winterkultur intensiv ausgeprägt, dadurch ausgezeichnete Kontrastwirkung, sehr wüchsig, buschig, reich verzweigt, widerstandsfähig gegen Hitze und Regen. Topf- und Beetbepflanzung. Höhe 20 cm. — Er

Enzett-Tina (Name geschützt)
reinweißblühend, hellgrünes Laub, buschig verzweigt, früh und reichblühend, geschlossener Wuchs, widerstandsfähig gegen Hitze und Regen, Topf- und Beetbepflanzung. Höhe 16 cm.

Neueinführungen

Chrysanthemum indicum

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
		Er
Alice Rowe cremeweiß, Ballform, Blütezeit Ende Oktober. Besonders bestechend für diese Sorte ist das gleichmäßige Erblühen, sehr standfest.	35.—	
Milestone Bronce kräftig bronzefarben, halbballförmig, Blütezeit August/September. Das Laub ist klein und von dunkler Farbe. Kann eng gepflanzt werden.	30.—	
Milestone Lachsrosa mit goldlachs Schimmer, Halbballform. Blütezeit August/September. Ansprechende Form und Farbe, sehr standfest auch für Spätvermehrungen und Anbau unter Glas geeignet.	30.—	
Parade dunkelrot, halbballförmig. Blütezeit Ende November. Ersatz für die Sorte „Bramber".	35.—	

Euphorbia pulcherrima (Poinsettien)

Ab 1967 haben wir Poinsettien neu in unser Jungpflanzensortiment aufgenommen. Die angebotenen Sorten der als Advents- oder Weihnachtsstern bekannten Euphorbia pulcherrima sind neben der Schnittblumengewinnung besonders für die Topfkultur zu verwenden. Für die Topfkultur eignen sich die Vermehrungssätze ab Juli—September. Dadurch wird es möglich sein, geeignete Glasflächen im Herbst mit dieser Kultur zu nutzen. Die Anzucht von Kleinpflanzen in 8 bzw. 9 cm Töpfen gestaltet die Kultur weitaus wirtschaftlicher als es von den älteren Sorten her bekannt ist. Durch ihre Winterblüte wird die Poinsettie im Topfpflanzensortiment für die Advents- und Weihnachtszeit eine wertvolle Ergänzung sein. Auf Wunsch übergeben wir Ihnen zu Ihrer Bestellung eine Kulturanleitung.

Impromtu tiefscharlachrote Brakteen, die oberen Blätter unter der Blüte bilden durch ihre violette Färbung einen wirkungsvollen Kontrast	50.—	
Cardinalis wegen der eleganten drahtigen Stiele besonders zum Schnitt geeignet.		
Indianapolis Red intensiv rote, große Brakteen.		
Wiking intesiv rot, runde volle Brakteen, kurze Internodien, späte Vermehrung für Topfkultur geeignet.		
Barbara Ecke intensiv rot, kurze Internodien, als Topfware gut geeignet.		
Elisabeth Ecke kurze Internodien, gedrungener Wuchs, in der Farbe heller als Barbara Ecke, bildet einwandfreie runde volle Brakteen aus.		
Eckes Rosa zartrosa Farbe, kräftiger Wachser. Mit dieser Farbe kommt etwas Abwechslung in das Angebot.		

Chrysanthemum indicum

Eine der Hauptkulturen unseres Betriebes

Immer mehr wirtschaftlich rechnende Chrysanthemumanbauer gehen dazu über, Jungpflanzen im Spezialbetrieb zu kaufen.

Wir haben das Sortiment einer strengen Kontrolle unterzogen und bieten Ihnen nur im Anbau bewährte Sorten an.

Die Wärmebehandlung von Mutterpflanzen zur Erzielung aspermievirusfreien Materials wurde weitergeführt in Verbindung mit dem serologischen Test zur Kontrolle der Virusfreiheit und der Kultur über so erhaltene Mutterpflanzen im insektensicheren Gewächshaus.

Die wirtschaftlichen Vorteile beim Anbau wärmebehandelter Jungpflanzen sind so eindeutig, daß die Weiterarbeit auf diesem Gebiet jederzeit nutzbringend ist.

Da die Terminkultur bei Chrysanthemen sehr stark an Umfang zunimmt, unterbreiten wir Ihnen entsprechende Kulturhinweise. Den einzelnen Sendungen fügen wir außerdem genaue Anleitungen bei, damit Sie jederzeit über die einzuhaltenden Kulturhinweise unterrichtet sind.

Schnittchrysanthemen

Anbau in gesteuerter Kultur

In gesteuerter Kultur lassen sich Blumen von besserer Qualität und Haltbarkeit erzielen, außerdem ist die Kulturzeit kürzer als im Normalanbau und der Arbeitsaufwand ist geringer. Bei genauer Einhaltung der Kulturbedingungen ist der Zeitpunkt der Blüte vorher zu bestimmen, und die Pflanzen kommen einheitlich zur Blüte, so daß die Glasfläche schnell wieder geräumt wird.

Erde und Düngung

Das Pflanzensubstrat sollte immer gedämpft werden. Man kann in frisch gedämpfte Erde pflanzen. An Dünger kann im allgemeinen gegeben werden:

750 g	Kalk	je m³
1500 g	Superphosphat	
250 g	Emge-Kali	

Das Kernnährstoffverhältnis soll sich wie 1 : 0,8 : 1,4 = N : P : K verhalten. Es ist zweckmäßig, den Boden auf seinen Nährstoffgehalt zu untersuchen

Pflanzung

Die gelieferten Jungpflanzen werden sofort an Ort und Stelle gepflanzt. Da man möglichst eintriebig kultiviert, genügt im Sommer ein Abstand von 12,5 × 12,5 cm. In den Wintermonaten wählt man vorteilhafter 15 × 15 cm und läßt in der Beetmitte eine Reihe fehlen.

Kulturbedingungen

Die Temperatur darf auch nachts nicht unter 16 °C liegen, weil sonst Wachstumsstörungen auftreten. Zeigen die Knospen Farbe, kann die Temperatur etwas gesenkt werden.

Chrysanthemen benötigen viel Wasser, besonders während der Knospenbildung. Darauf ist unbedingt zu achten.

Das Nachdüngen erfolgt mit einem Mischdünger wöchentlich 1× in 0,2 — 0,3%iger Lösung.

Verdunklung

Chrysanthemen bilden nur im Kurztag Knospen. Die Pflanzen sollen eine Länge von 20 — 35 cm im Langtag erreicht haben, ehe die Kurztagpseriode beginnt, sonst bleiben die Stiele zu kurz. Das ist im Sommer 3 — 4 Wochen nach der Pflanzung, im Winter nach 7 Wochen der Fall.

Verdunkelt wird von 17.00 bis 7.00, an heißen Tagen von 18.00 bis 8.00 Uhr. Ohne Schaden kann an einem Tag in der Woche mit der Verdunklung ausgesetzt werden (vom Sonnabend zum Sonntag oder vom Sonntag zum Montag).

Die Sorten sind in Wochengruppen eingeteilt. Die Anzahl der Wochen gibt die Zeit vom Beginn der Verdunklung bis zur Blüte an.

Verdunkelt wird mit schwarzer Folie (0,2 mm stark), die über Eisengestelle gezogen wird. Es ist darauf zu achten, daß durch die Verdunklung völlige Dunkelheit erreicht wird.

Zeigen die Knospen Farbe, wird mit dem Verdunkeln aufgehört.

Belichtung

In den ersten Wochen sollen die Pflanzen nur vegetativ wachsen, um eine bestimmte Stiellänge zu erreichen. Dies ist nur im Langtag möglich. In den Monaten August bis Mai muß Zusatzlicht gegeben werden, weil die natürliche Tageslänge nicht ausreicht. Durch die Beleuchtung soll die Nacht in zwei Hälften geteilt werden.

Belichtet wird in den Monaten	August, September, April und Mai	2 Std.
	Oktober und März	3 Std.
	November und Februar	4 Std.
	Dezember und Januar	5 Std.

Bei Belichtung mit Glühbirnen sind etwa 60 Watt zu installieren.

Einschalten einer Langtagewoche

Wird im Sommer nach den ersten 10 Tagen Verdunklung für eine Woche nicht verdunkelt, erhält man besser gefüllte Blumen. Die Blüte beginnt um diese Woche später.

Welche Sorten eignen sich für Terminkultur?

9 Wochen-Sorten	geeignet für Blüte in gesteuerter Kultur
Luyona	April — November
Silver Strand	April — Mai und September — November
10 Wochen-Sorten	
Mefo (alle Sports)	April — November
Indianapolis	April — November
Tokyo	April — Dezember
Sauterne (Kleinblumig)	Mai — Oktober
Iceberg und Yellow Iceberg	April — November
Yellow Iceberg	April — November
Beauregard und Yellow Iceberg	April — November
11 Wochen-Sorten	
Fred Shoesmith	Oktober — Januar
Golden Fred Shoesmith	Oktober — Januar

Terminkalender für gesteuerte Schnittchrysanthemen

Wochengruppe	Pflanztag	Langtag Zusatzlicht bis	Verdunklung ab	bis	Blühbeginn
9		20. 2.			
10	2. 1.	13. 2.		Farbe	
11		6. 2.	22. 3.	zeigen	24. 4.
9		15. 3.			
10	1. 2.	8. 3.	17. 3.	Farbe	17. 5.
11		1. 3.		zeigen	
9	1. 3.	5. 4.	5. 4.	Farbe	7. 6.
10		20. 3.	29. 3.	zeigen	
9	1. 4.	23. 4.	23. 4.	Farbe	1. 7.
10		22. 4.	22. 4.	zeigen	
9	1. 5.	29. 5.	29. 5.	Farbe	1. 8.
10		22. 5.	22. 5.	zeigen	
9	1. 6.	—	29. 6.	Farbe	1. 9.
10		—	22. 6.	zeigen	
9		—	29. 7.	Farbe	
10	1. 7.	—	22. 7.	zeigen	30. 9.
11		—	15. 7.		
10	1. 8.	28. 8.	28. 8.	15. 9.	6. 11.
11	1. 8.	21. 8.	21. 8.	15. 9.	
10	1. 9.	6. 10.	—		15. 12.
11		29. 9.	—		
10	1. 9.	12. 10.	—		22. 12.
11		6. 10.	—		
9		26. 1.		Farbe	
10	1. 12.	19. 1.	19.3 .	zeigen	31. 3.
11		12. 1.			

Topfchrysanthemen für Terminkultur

Hinweise zur Kultur

Mit der Topfterminkultur ist eine Kulturform gefunden worden, die es gestattet, alle Vorzüge der Chrysanthemen hinsichtlich ihrer Haltbarkeit, ihrer Blühdauer und ihrer Verwendung voll auszunutzen.

Vorteile der Termintopfkultur

1. Verkürzung der Kulturzeit auf 10—14 Wochen.
2. Genaue Vorausbestimmung des Blühtermines.
3. Von Mai bis September kann die Kultur im Frühbeetkasten durchgeführt werden.
4. Blühende Topfpflanzen von April bis Dezember.

Eintopfen: Die bewurzelten Stecklinge werden in den Endtopf pikiert

9 cm Töpfe je 1 Steckling
11 cm Töpfe je 3 Stecklinge

Im 11 cm-Topf müssen die Stecklinge von gleicher Größe sein, sie werden leicht schräg nach außen geneigt an den Topfrand pikiert.

Standort: Die Pflanzen werden nach dem Eintopfen in Kisten Topf an Topf im Gewächshaus aufgestellt. In den ersten 14 Tagen wird Klarsichtfolie über die Töpfe gerollt.

Die Optimaltemperatur im Startklima bei ausreichender Luftfeuchtigkeit:

an wolkigen Tagen	25 °C
an sonnigen Tagen	28 °C
nachts	25 °C

Stutzen: Nur die weiche Triebspitze, kein vollentwickeltes Blatt entfernen. Nach dem Entspitzen die Klarsichtfolie noch einmal aufrollen, damit der Durchtrieb angeregt wird.

Düngung: Die erste flüssige Düngung erfolgt zwei Tage nach dem Entspitzen. Die Düngung erfolgt einmal wöchentlich 0,3—0,4%ig mit einem stickstoffreichen Volldünger, bis die Knospen Farbe zeigen.

Stand: Im Frühbeetkasten werden die Töpfe bis etwa 2 cm über den Topfrand eingesenkt. Es wird der Endabstand gewählt:

11 cm-Töpfe	16 Töpfe/m²
9 cm-Töpfe	30—35 Töpfe/m²

Verdunklung

Die genauen Terminangaben für die Verdunklung erhalten Sie bei der Lieferung der Jungpflanzen. Es gelten jedoch die gleichen Prinzipien wie bei der Kultur gesteuerter Schnittchrysanthemen angegeben.

Belichtung:

Auch hierüber werden Sie bei jeder Lieferung informiert.

Einschalten einer Langtagewoche

Um bei den ausgebrochen, zu kultivierenden Pflanzen sehr gut gefüllte Blumen zu erhalten, werden nach den ersten zehn Kurztagen zehn Langtage gegeben, danach wird wieder verdunkelt.

	100 Stück MDN	Lieferbetrieb Er
Delaware — 10-Wochen-Sorte — rotbronzene, halbballförmige Blüten. Dieser Farbton fehlte bisher im Sortiment. Bei zu hohen Temperaturen kann die Farbe verblassen.		
Preis vom 1. 5. — 30. 9.	20.—	
Preis vom 1. 10. — 30. 10.	25.—	
Yellow Delaware — 10-Wochen-Sorte — Goldgelber Sport von Delaware, sehr ansprechende leuchtende Farbe.		
Preis vom 1. 5. — 30. 9.	20.—	
Preis vom 1. 10. — 30. 4.	25.—	
Souv. de Germaine — 10-Wochen-Sorte — leuchtend purpur, halbballförmige Blüten. Dieser Farbton fehlte bisher im Sortiment. Die gleichen Eigenschaften wie „Delaware".	30.—	
Criterion — 10-Wochen-Sorte — rosa, kleinblumig zu kultivieren. Sehr schöne große Dolden, halbhohe Sorte.	30.—	
***Blanche Poitevine supreme** — 9-Wochen-Sorte — reinweiß, Halbballform. Blütezeit Oktober. Eine Verbesserung der alten „Blanche Poitevine", etwas größere Blumen. Empfindlich gegen Phosphorsäureester.	20.—	

Terminkalender

(Die vorgegebenen Blühtermine werden nur eingehalten, wenn die Kulturbedingungen genau den Forderungen entsprechen)

Topftermin	Sorte	Stutzen	Belichten von	bis	Std.	Verdunkeln von	bis	Blüte
1. 1.	Delaware Yellow Delaware	20. 1.	1. 1.	28. 1.	5	19. 3.	Farbezeichen der Knospen	M. 4
1. 1.	Criterion	20. 1.	1. 1.	21. 1.	5	—		M. 4
1. 1.	Blanche Poitevine	20. 1.	1. 1.	28. 1.	5	—		A. 4
1. 2.	Delaware Yellow Delaware	13. 2.	1. 2.	20. 2.	4	19. 3.	,,	A. 5
1. 2.	Criterion	14. 2.	1. 2.	14. 2.	4	19. 3.	,,	E. 4
1. 2.	Blanche Poitevine	15. 2.	1. 2.	21. 2.	4	19. 3.	,,	E. 4
1. 3.	Delaware Yellow Delaware	15. 3.	1. 3.	22. 3.	3	22. 3.	,,	E. 5
1. 3.	Criterion	12. 3.	1. 3.	14. 3.	3	14. 3.	,,	E. 5
1. 3.	Blanche Poitevine	14. 3.	1. 3.	21. 3.	3	21. 3.	,,	E. 5
1. 4.	Delaware Yellow Delaware	8. 4.	1. 4.	15. 4.	2	15. 4.	,,	M.—E. 6
1. 4.	Criterion	6. 4.	1. 4.	6. 4.	2	6. 4.	,,	M. 6
1. 4.	Blanche Poitevine	8. 4.	1. 4.	15. 4.	2	15. 4.	,,	M. 6
1. 5.	Delaware Yellow Delaware	8. 5.	1. 5.	11.5.	2	11. 5.	,,	E. 7
1. 5.	Criterion	6. 5.	1. 5.	6. 5.	2	6. 5.	,,	M. 7
1. 5.	Blanche Poitevine	8. 5.	1. 5.	15. 5.	2	15. 5.	,,	M. 7
1. 6.	Delaware Yellow Delaware	8. 6.	—	—	—	14. 6.	,,	E. 8
1. 6.	Criterion	6. 6.	—	—	—	6. 6.	,,	M. 8
1. 6.	Blanche Poitevine	7. 6.	—	—	—	14. 6.	,,	M. 8
1. 7.	Delaware+Yellow D.	8. 7.	—	—	—	15. 7.	,,	M.—E. 9
1. 7.	Criterion	6. 7.	—	—	—	5. 7.	,,	M. 9
1. 7.	Blanche Poitevine	8. 7.	—	—	—	15. 7.	,,	M. 9
1. 8.	Delaware+Yellow D.	7. 8.	1. 8.	14. 8.	2	14. 8.	,,	E. 10
1. 8.	Criterion	5. 8.	1. 8.	5. 8.	2	5. 8.	,,	M. 10
1. 8.	Blanche Poitevine	7. 8.	1. 8.	14. 8.	2	14. 8.	,,	E. 10
15. 8.	Delaware+Yellow D.	21. 8.	15. 8.	29. 8.	2	29. 8.	,,	A. 11
15. 8.	Criterion	20. 8.	15. 8.	20. 8.	2	20. 8.	,,	A. 11
15. 8.	Blanche Poitevine	22. 8.	15. 8.	30. 8.	2	30. 8.	,,	E. 10

Kleinblumige Topfsorten für Normalkultur

	100 Stück MDN	Lieferbetrieb Er
***Denise** leuchtend gelb, pomponblütige Form, Blütezeit September. Sie ist vollkommen winterhart, deshalb sehr gut als Beetsorte geeignet.	20.—	
***Dr. Hardy** karminrosa, flache Halbballform, Blütezeit Oktober. Folgesorte von „Orchid Helen". Sehr schöne, intensive Farbe und guter, straffer Aufbau.	30.—	
***Lipstick** leuchtend rot, flache Blumenform. Blütezeit Oktober. Starkwachsend. Für Topfkultur darf diese Sorte erst ab Ende April vermehrt werden. Frühe Vermehrungen sind kleinblumig und eignen sich sehr gut zum Schnitt.	25.—	
***Larry** reinweiß, ebenmäßige Form, Blütezeit September. Niedrig wachsende Sorte, gut für Topfkultur und Rabattenpflanzung geeignet, aus frühen Vermehrungen als Schnitt.	25.—	
***Twinkle** fuchsienrot, ebenmäßige Form, Blütezeit September. Topf- und Beetsorte.	25.—	

Schnittchrysanthemen

Anbau in Normalkultur

mittel- und großblumige Sorten

Anbau im Freiland

Aste Lee
Breitner (und alle Sports)
Escort
Regalia
Westfield Bronce
Westfield Yellow

Anbau im Freiland mit anschließendem Glasschutz (bei nicht günstigen Lagen)

Izetka-Herbstgold
Izetka-Köpenicker Rayonnante
Izetka-Köpenicker Bronce Vogue
Kathleen Doward bronce
Evelyn Bush
Gazelle
Medaillon

Anbau im Kalthaus

Izetka-Herbstweiß
Izetka-Marienhain
Izetka-Bornholm
La Rayonnante (und alle Sports)
Virtue

Anbau im heizbaren Gewächshaus

Izetka-Rosapastell
Izetka-Sonnenmeer
Izetka-Violett
Autumm Tints
Balcombe Perfection (und alle Sports)
Curlew
Davos
Diplomat und Bronce Diplomat
Fred Shoesmith (und alle Sports)
Luyona
Mayford Crimson
Mefo (und alle Sports)
Meteor
Silverstrand
Snow Cap
Sterling
Tokyo
Wim Lange

kleinblumige Sorten

Anbau im Freiland

Chatsworth
Delightful und Golden Delightful
Golden Orfe
Juweeltge und Rotbronce Juweeltge
Lilian Hoeck
Purple Waters
Tip Top

Anbau unter Glas

Beauregard und Sports
Iceberg und Yellow Iceberg
Sauterne

Bitte beachten Sie die speziellen Hinweise in den ausführlichen Sortenbeschreibungen.

Empfehlungen zur Spätpflanzung von Chrysanthemen im Normalanbau

In den letzten Jahren hat die Spätpflanzung von Chrysanthemen für natürliche Blütezeit große Verbreitung gefunden. Wir möchten hierzu einige Hinweise geben:

Sind die Gewächshäuser Anfang Juli frei, kann mit gutem Ergebnis folgende Methode angewendet werden:

Pflanzen im Abstand 15 × 15 cm.

Am 25. 7. Pflanzen weich entspitzen,

in der Mitte zwei, am Rand drei Triebe gehen lassen.

Besonders geeignete Sorten sind:

Balcombe Perfection
Autumn Tints
Mefo
Shoesmith
Davos
Indianapolis
Luyona
Tokyo
Silverstrand
Wim Lange
Meteor
Mayford Crimson

Kleinblumige:

Sauterne
Beauregard
Iceberg
Luyona
Tokyo

Ab 20. 7. kann in Normalkultur nur noch eintriebig kultiviert werden. Der letzte Pflanztermin für Normalkultur unter Glas ist der 10. August. Bei eintriebiger Kultur 12,5 × 15 cm pflanzen. Es ist zu empfehlen, wegen der schlechten Lichtverhältnisse im Winter in der Mitte eine Reihe frei zu lassen.

Bei einer derartig kurzen Kultur müssen natürlich optimale Wachstumsbedingungen geschaffen werden, sonst ist der Erfolg in Frage gestellt.

Für Pflanzung bis 10. August sind folgende Sorten geeignet:

Mefo mit Sports
Fred Shoesmith und Golden Fred Shoesmith
Luyona
Tokyo
Balcombe Perfection und Sports
Davos
Meteor
Autumn Tints
Indianapolis

Schädlingsbekämpfung bei der Kultur von Chrysanthemen

In jedem Fall sollen gedämpfte Erde verwendet und beste Wachstumsbedingungen eingehalten werden, um gesunde Bestände zu erhalten. Trotzdem ist eine regelmäßige Kontrolle auf vorhandenen Befall und intensive Schädlingsbekämpfung notwendig.

Gegen die hauptsächlichsten Schädlinge empfehlen wir folgende Maßnahmen:

Blattläuse übertragen Virosen und sind deshalb sofort zu bekämpfen.
Wir verwenden Tinox 50, 0,03—0,05%ig und Bi 58, 0,05%ig im Wechsel.
Im Gewächshaus wird z. Z. mit Rufach-Räucherstreifen geräuchert.
Achtung! Manche Sorten sind empfindlich gegen Phosphorsäureester. Nicht an heißen Tagen spritzen, nur abends. Unterste Konzentration verwenden.

Spinnmilben sind teilweise sehr schwer zu bekämpfen, weil sich verschiedene Rassen gebildet haben.
Wir empfehlen, mit Fekama SN 59 0,35%ig oder mit Tenysan-Spritzmittel 0,3%ig zu spritzen.
Bei Befall spritze man sofort zweimal im Abstand von drei bis vier Tagen.

Echter Meltau wird mit Sulfex oder Netzschwefel-Fahlberg bekämpft. Im Gewächshaus kann der Schwefelverdampfer SV 2 eingesetzt werden.

Blattfleckenpilze bekämpfen wir vorbeugend mit Bercema Zineb 80 alle 14 Tage.

Lieferbedingungen für Chrysanthemum indicum

Mindestabgabe pro Sorte: 25 Stück — Mindestabgabe pro Sendung: 100 Stück.
Der Preis beträgt bei Lieferungen von 25 Stück je Sorte 10% Aufschlag auf den 100-Stück-Preis.

Rabatt

1. Bei Lieferung von
   5 000 Stück Chrysanthemum-Stecklingen im Jahr gewähren wir 2% Rabatt
   10 000 Stück Chrysanthemum-Stecklingen im Jahr gewähren wir 3% Rabatt
   ab 25 000 Stück Chrysanthemum-Stecklingen im Jahr Rabatt nach Vereinbarung.
2. Für Aufträge, die mindestens vier Monate vor dem Liefertermin aufgegeben und eine Menge von 5 000 Stück enthalten, gewähren wir außerdem 2% Rabatt. Bedingung zur Rabattgewährung ist Mindestabnahme je Sorte 100 Stück.

Unser Standardsortiment enthält die von der Zentralstelle für Sortenwesen empfohlenen Sorten

	100 Stück MDN	Lieferbetrieb
Izetka-Rosapastell (Name geschützt) strahlenförmige, lachsrosa Blüte, Blütezeit November. Wertvolle Bereicherung vom Typ der „Rayonnante". Als Einstieler großblumig, als Mehrstieler mittelblumig zu kultivieren. Für Spätkultur geeignet, besonders wärmeliebend. Bei niedrigen Temperaturen Petalen brüchig und hängend.	30.—	Er
Izetka-Herbstweiß (Name geschützt) Anemonenartige, cremeweiße Blüte mit gelbem Kissen. Die Blütezeit liegt im Oktober/November. Sie blüht etwas früher als „Bianka" und hat ähnliche Eigenschaften. Sie benötigt lange Zeit zur vollen Blütenentfaltung. Es ist möglich, sie als Mittelblumige zu kultivieren. Blüten gut haltbar.	30.—	
Izetka-Violetta (Name geschützt) strahlenförmig, purpurweinrot, Blütezeit Oktober; als Einstieler unter Glas kultivieren. Sicherer und gesünder als „Köpenicker Purpurstrahl", für Spätvermehrung geeignet. Wärmeliebend.	35.—	

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Izetka-Herbstgold (Name geschützt) eine sehr wertvolle, goldgelbe Röntgenmutante aus „Köpenicker Rayonnante", strahlenförmig. Blütezeit September bis Mitte Oktober, sehr geeignet für ein- bis dreitriebige Kultur. Kann noch bis Anfang Juni vermehrt werden. Standfester als „Rayonnante gelb".	30.—	
Izetka-Sonnenmeer (Name geschützt) gelb mit gelbem Knopf, einfache Blütenform, Blütezeit November. Sehr ertragreiche, wunderschöne kleinblumige Neuheit für den Anbau unter Glas.	25.—	
Izetka-Marienhain (Name geschützt) zartrosa, ansprechender Farbton, kleinblumig, flache bis Halbballform, Blütezeit Oktober, Sämling mit straffen Stutzen und reichem Flor, haltbar als Schnittblume, ertragreich.	25.—	
Izetka-Köpenicker Rayonnante (Name geschützt) lilarosa, großblumig, strahlenförmig. Dieser Sämling ist im Blühbeginn in Höhe und Blumenform ausgeglichener als die Muttersorte. Die Blumenmitte ist nicht gedreht. Die Petalen sind breiter als bei den anderen Rayonnante-Sorten und laufen nicht so spitz aus. Kann auch mehrtriebig und aus Ende-Mai-Vermehrung kultiviert werden. Anfällig gegen rote Spinne, bei Niederschlag und ungünstigen Bodenverhältnissen.	20.—	
Izetka-Köpenicker Bronze Vogue (Name geschützt) orange-rot-bronze, mittelblumig, flache bis Halbballform. Blütezeit Mitte bis Ende Oktober. Eine durch Röntgenstrahlen erzielte Verbesserung der Blumenform der rosafarbenen Ausgangssorte. Eine hervorragende Folgesorte von „Westfield Bronze". Muß im Freiland überbaut werden. Bringt in allen Vermehrungssätzen einen guten Ertrag.	25.—	

Mittel- und großblumige Sorten

***Asta Lee** lilarosa, Halbballform. Blütezeit September bis Oktober. Sehr ansprechender Farbton. Sämling von „Breitner", großblumiger und dichter gefüllt als diese bewährte Sorte. Besonders gute Qualität wird aus Maivermehrung, eintriebig gezogen, erzielt.	25.—	
Autumn Tints dunkelbronze, halbballförmig, Blütezeit November. Aus April-Mai-Vermehrung dreitriebig ziehen, aus Juli-Vermehrung eintriebig.	25.—	
***Balcombe Perfektion** bernsteinbronze, Halbballform. Blütezeit Oktober bis November. Standardsorte mit sehr gutem Wuchs und guten Blüteneigenschaften. Sehr gute Haltbarkeit als Schnittblume, beste Standfestigkeit aller großblumigen Sorten, braucht kaum Stäbe.	25.—	
***Golden Balcombe Perfektion** goldgelb, Halbballform, Blütezeit Oktober bis November	25.—	
***Gelbe Balcombe Perfektion** leuchtendgelb, Halbballform, Blütezeit Oktober bis November	25.—	
***Bornholm** bernsteinfarben, Ballform. Blütezeit Oktober. Die aparte Farbe ist besonders intensiv bei Spätvermehrung. Straffer gesunder Pflanzenaufbau, benötigt Glasschutz.	25.—	
***Breitner** hellachs, flache Form, Blütezeit September. Sehr wetterfeste Blumen, gut haltbar als Schnittblumen, ertragreich. Als Kleinblumige gut geeignet, dann Blütezeit Oktober.	25.—	
***Breitner Gelb** ***Breitner Creme** **Breitner Bronze** **Breitner Lachsfarbig** **Breitner Dunkelgelb**	wertvolle Sports obengenannter Sorte	25.—
***Curlew** gelb, flache Halbballform. Blütezeit November. Diese Sorte hat sehr gute Wuchs- und Blumeneigenschaften. Mehrtriebig gezogen oder eintriebige Spätvermehrungen geben durch ihre großen Blumen hohe Flächenerträge.	25.—	

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Davos reinweiß, Halbballform, Blütezeit November/Dezember. Ansprechend in der Blütenform, besonders gute Wuchseigenschaften. Sehr zu empfehlen.	30.—	
***Diplomat** rosa, helle Rückseite, Halbballform. Blütezeit Oktober. Zur Zeit beste rosa mittelfrühblühende Sorte. Alle frühen Vermehrungen entspitzen. Bei Blüte vor Oktober grüner Mittelknopf. Ende Mai Vermehrungen nicht entspitzen.	25.—	
Bronce Diplomat bronze, die gleichen guten Eigenschaften wie Diplomat	25.—	
Escort leuchtend rot mit goldenem Schimmer, ebenmäßige Form. Blütezeit September. Es ist eine bessere und schönere Sorte als die bekannte „Judith Andrews". „Escort" ist eine wunderschöne, auffallende Neuheit, sie ist absolut wetterfest.	30.—	
***Evelyn Bush** cremeweiß, Halbballform. Blütezeit September bis Oktober. Zur Zeit beste weiße, mittelfrühe Sorte. Die Pflanzen beanspruchen durch die straffen Stiele mit den kleinen Blättern wenig Platz.	25.—	
***Fred Shoesmith** — für gesteuerten Anbau geeignet — cremeweiß, Ballform. Blütezeit November bis Dezember. Sehr ansprechende Farbe und Blumenform, gute Laubeigenschaften und Standfestigkeit. Bei zu früher Vermehrung erfolgt Halsbildung. Eine Hauptsorte für den Spätanbau und den gesteuerten Anbau. Die Blumen sind sehr empfindlich gegen Niederschlag. Leichte Heizung während der Blütezeit erforderlich.	30.—	
***Golden Fred Shoesmith** — für gesteuerten Anbau geeignet — dunkelgelbe Farbe, Ballform. Blütezeit November bis Dezember. Ein sehr wertvoller Sport der „Fred Shoesmith".	30.—	
***Gazelle** reinweiß, ballförmig. Blütezeit September bis Oktober. Sehr kleinlaubig, kann dicht gepflanzt werden. Es ist zu empfehlen, diese Sorte zu überbauen oder sie im kalten Block anzubauen, weil die Blumen regenempfindlich sind.	30.—	
Indianapolis weiß, Sports rosa, gelb, bronce. Halbballförmig, Blütezeit November. Frühe Vermehrung mehrtriebig. Sehr gut für eintriebige Spätkultur geeignet. Indianapolis ist eine hervorragende 10 Wochen-Sorte für Terminkultur. Indianapolis-Sorten wollen wärmer stehen als andere Sorten, sie verlangen 16° C bis zum Ende der Kultur, dann werden die Blumen in Form und Größe einwandfrei.		
***La Rayonnante** hell-lila-rosa, Strahlenform. Blütezeit August bis Oktober. Letzter Versandtermin Ende Mai, spätere Vermehrungssätze bilden einen schwachen Hals.	15.—	
***La Rayonnante weiß** weiß, Strahlenform. Blütezeit August bis Oktober.	15.—	
***La Rayonnante gelb Auslese** — besonders empfehlenswert gelb, Strahlenform. Blütezeit August bis Oktober.	15.—	
***Luyona** gelb, strahlenförmig, Blütezeit November. Eine sehr begehrte, elegante Blumenform. Das Laub ist klein und die Stiele sind besonders drahtig. Am schönsten ist sie als Kleinblumige. Sie ist auch als Drei- bis Fünftrieber empfehlenswert.	25.—	
***Mayford Crimson** dunkelrot, flache Halbballform, Blütezeit November. Nicht sehr stark gefüllte Blumen müssen früh geschnitten werden und sind sehr lange haltbar.	25.—	
***Medaillon** kobaltgelb, Halbballform, Blütezeit September bis Oktober. Sehr ertragreiche Standardsorte, auch zur kleinblumigen Kultur sehr zu empfehlen.	25.—	
***Mefo-Auslese** — für gesteuerten Anbau geeignet cremeweiß, flache Ballform, Blütezeit November. Älteste bewährte Standardsorte, ideal für den Spätanbau.	20.—	

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
***Gelbe Mefo-Auslese** — für gesteuerten Anbau geeignet mimosengelb, flache Ballform, Blütezeit November.	20.—	Er
***Mefo Creme** — für gesteuerten Anbau geeignet cremefarben, flache Ballform, Blütezeit November.	20.—	
Meteore gelb, halbballförmig. Blütezeit Dezember. Bei zu früher Vermehrung bildet sich ein grüner Knopf, daher ist späte Vermehrung zu empfehlen.	30.—	
***Regalia** leuchtend purpur, eine Lichtfarbe, ebenmäßige Blumenform. Blütezeit September. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch ihre herrliche Farbe aus. Vorteilhaft ist es, diese Sorte dreitriebig zu ziehen.	30.—	
Silverstrand eine große, elegante, cremeweiße Spinne. Blütezeit November. Diese Sorte ist das Gegenstück zu der bewährten „Luyona". Ein gemeinsamer Anbau beider Sorten ist zu empfehlen, da sie bei der gesteuerten Kultur gleiche Reaktionen zeigen. Nicht zu warm kultivieren!	30.—	
***Snow Cap** reinweiß, flache Ballform. Blütezeit Oktober bis November. Straffe, drahtige Stiele, ansprechende Blumenform. Sehr gute Schnitthaltbarkeit. Hervorragend geeignet im leicht heizbaren Block.	25.—	
***Sterling** reinweiß, Halbballform. Blütezeit November bis Dezember. Stark wachsend, sehr standfest. Sehr gut für Spätanbau geeignet.	25.—	
Tokyo große, weiße Spinne japanischen Ursprungs. Sie ist als Folgesorte zu „Silverstrand" und „Luyona" für den gesteuerten Anbau geeignet. Dabei verträgt sie auch höhere Temperaturen. Sie neigt bei zu kühlem Stand zum Verblauen. Besonders gut als Kleinblumige geeignet.	25.—	
Virtue kräftiges Rosa, Blütezeit November. Eine ansprechende Sorte, die für den Anbau unter Glas oder im Kalthaus geeignet ist.	30.—	
***Westfield Bronze** rotbronze, Halbballform, Blütezeit September bis Oktober. Der Ertrag ist bei allen Kulturmethoden gut, eignet sich hervorragend zur Spätvermehrung.	25.—	
***Westfield Yellow** gelb, Halbballform. Blütezeit September bis Oktober. Ein sehr schöner Sport von „Westfield Bronze", mit allen guten Eigenschaften wie die Stammsorte.	25.—	
Wim Lange Malvenrosa, Blütezeit November. Sehr schöne dekorative halbballförmige Blumen erblühen mit auffallender Gleichmäßigkeit auf starken, straffen Stielen. Ein guter Wachser mit kleinem Laub. Letztes Stutzen 15. bis 25. Juli. Spätere Vermehrungen als Einstieler kultivieren.	30.—	

Kleinblumige Schnittsorten

***Beauregard und Sports** rot, orange und gelb, einfache Form. Blütezeit November. Diese drei Sorten eignen sich für bunte Sträuße besonders gut. Diese Sorte darf frühestens Ende Mai vermehrt werden, weil sie sonst zu lang wird. Sehr gut für gesteuerten Anbau geeignet.	25.—	
***Chatsworth** rotbronze, flache Form. Blütezeit September bis Oktober. Besonders straffe, wüchsige Freilandschnittsorte.	25.—	
***Delightful** hellgelb, flache Ballform, Blütezeit August bis Oktober. Es wird empfohlen, die Pflanzen drei- bis fünftriebig für Augustblüte zu ziehen, dann folgt Anfang Oktober noch eine zweite Ernte der blühenden Bodentriebe, kleinblumig gezogen.	20.—	
***Golden Delightful** goldgelb, flache Ballform, Blütezeit August bis Oktober. Ein dunkler Sport der „Delightful".	20.—	
Golden Orfe kobaltgelb, Blütezeit September. Eine hervorragende, ergiebige Schnittsorte mit straffen Stielen.	30.—	

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
***Iceberg** weiß mit grünlicher Mitte, ebenmäßige Form. Blütezeit November. Wertvolle Sorte für Juni-Juli-Vermehrungen, aus frühen Vermehrungen wird sie zu lang.	25.—	
***Yellow Iceberg** zitronengelb, ebenmäßige Form. Blütezeit November. Schöner Sport der „Iceberg".	25.—	
***Julweeltje (Wally Ruff)** dunkellachsrosa Halbballform. Blütezeit September bis Oktober. Zur Zeit beste rosa kleinblumige Sorte. Besonders geeignet für Freiland, weil wetterfest, unter Glas verblassend. Sehr starker Aufbau und starke Verzweigung.	25.—	
Rotbronce Juweeltje (Rotbronce Wally Ruff) ein rotbronzener Sport der bewährten, wüchsigen und gesunden Sorte „Juweeltje" mit gleich guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Blütezeit Oktober; eine sehr ansprechende, leuchtende Farbe.	35.—	
Lilian Hoeck orange-bronze, Blütezeit September/Oktober. Eine Folgesorte von „Chatsworth", die ertragsicher und weniger temperaturempfindlich ist. Sie bildet gute Stiele mit wetterfesten, gut haltbaren Blumen.	30.—	
Purple Waters purpurrot, Blütezeit September/Oktober, ergiebige Massenschnittsorte.	30.—	
***Sauterne** reingelb, einfache Form, Blütezeit November. Sehr gut geeignet für Spätanbau und gesteuerte Kultur. Eine Verbesserung der alten Sorte „Golden Seal".	25.—	
Tip Top dunkelrosa, Blütezeit Oktober.	30.—	

Hydrangea macrophylla

Mit den nachstehenden 6 Enzett-Neuheiten bieten wir unserer Kundschaft Sorten an, die einen echten Fortschritt in der Hortensien-Züchtung darstellen. Sie übertreffen die bestehenden Sorten durch bessere Wuchseigenschaften und Standfestigkeit. Wir sind überzeugt, daß diese Sorten sich gut einführen werden und die z. Z. im Handel befindlichen weißen und roten Sorten ersetzen.

***Enzett-Rotbart** (Name geschützt) rot, sehr früh, niedriger Wuchs, geeignet als Ein- und Mehrstieler.		Ni + Ba
Enzett-Rotkäppchen (Name geschützt) rot, früh, stark wachsend, niedriger Wuchs.	30.—	
Enzett-Schneekristall (Name geschützt) weiß, früh, sehr gedrungener Wuchs, etwas empfindlich gegen starke Sonneneinstrahlung in der Treiberei.		
***Enzett-Hermann Dienemann** (Name geschützt) rot, mittelfrüh, stark wachsend, große Dolden, geeignet als Ein- und und Mehrstieler.		
***Enzett-Nymphe** (Name geschützt) weiß, mittelfrüh, sehr stark wachsend, große Dolden mit großen Einzelblüten.		
***Enzett-Bautzen** (Name geschützt) rot, mittelfrüh bis spät, dichter Blütenstand, niedrig im Wuchs, geeignet als Ein- und Mehrstieler.		
***Gerda Steiniger** leuchtend blau, früh bis mittelfrüh, große Blütendolden, Ein- und Mehrstieler.		
***Georg** rosarot, mittelfrüh bis spät, mittelgroße Dolde, sichere Farbensorte, mittelschwach, sehr standfest, als Ein- und Mehrstieler geeignet.		

Jungpflanzen liefern wir von April bis Juni, Rohware von September bis Oktober.

Eintrieber 0.70 MDN
Mehrtrieber 0.75 — 1.30 MDN

Saintpaulia ionantha

	100 Stück MDN	Lieferbetrieb
Usambaraveilchen gehören wieder zu den begehrtesten und beliebtesten Zimmerpflanzen. Durch intensive Züchtungsarbeit sind wir in der Lage, neue reicher blühende Sorten auf den Markt zu bringen.		
Die neuen Sorten zeichnen sich durch einen geschlossenen Pflanzenaufbau, Starkwüchsigkeit, Reichblütigkeit, große Einzelblüten und gleichmäßigen Knospenschub aus.		
Die Neuzüchtungen des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt fanden auf der Verkaufsmesse 1965 und auf der 1. Leistungsschau der iga 1966 großen Zuspruch und wurden mit Goldmedaillen ausgezeichnet.		
Enzett-Magdeburger Dom (Name geschützt) } siehe **Enzett-Pillnitzer Schloß** (Name geschützt) } Neuzüchtungen **Enzett-Magdeburger Blaue** (Name geschützt)		Pi
bringt kräftig blauleuchtende Blüten hervor. Die Blüten stehen über den Blättern, auf drahtigen, aufrechten Stielen.		Blühware
Wir liefern ganzjährig: Jungpflanzen aus 5 cm Neukatöpfen und Blühware.	55.—	De

Nelkenstecklinge

aus getesteten Mutterpflanzenbeständen

Die Voraussetzungen und Erfolge für den sich ständig erweiternden Anbau der Edelnelken wurde durch die Verwendung von neuem gesundem Ausgangsmaterial geschaffen.
Um der erhöhten Nachfrage Rechnung zu tragen, wurden unsere Betriebsteile Barth und Perleberg auf die Produktion von Nelkenstecklingen umgestellt und gleichzeitig Voraussetzungen geschaffen, qualitativ hochwertige Stecklinge zu liefern.
Die Stecklinge werden aus selektierten und getesteten Mutterpflanzenbeständen herangezogen. Die vorhandenen Isolierhäuser geben die beste Gewähr, jederzeit gesundes Stecklingsmaterial liefern zu können.
Unser ständiges Bemühen ist es, die Sortimente durch neuere und leistungsfähigere Sorten zu ergänzen.
Auf Wunsch erteilen Ihnen unsere Betriebsteile kostenlos kulturtechnische Hinweise über die weitere Behandlung der Nelkenjungpflanzen zum Gewinnen von Schnittblumen.

Nelkenstecklinge

Scania leuchtendrot, sehr gutes Wachstum und gut haltbare Blüten, die auch während der Wintermonate ihre Farbe beibehalten.	50.—	Ba + Pe
New Red rote, gleichmäßige Farbe, gutes Wachstum, hoher Schnittertrag.		
Arthur Sim weißer Untergrund mit regelmäßig roten Streifen, starkem Wachstum und hohem Ertrag.		
New Pink rosa Sorte mit gutem gleichmäßigem Ertrag, schnellem Wachstum und starken Stielen.		
Red Sim rote Sorte, die gut haltbar ist, für den Versand geeignet, schneller Wuchs, gut verteilter Ertrag.		
White Sim weiße Sorte, gut haltbar, hoher Ertrag.		
Clear Yellow Sim gelbe Sorte, ein klarer gelber Sport aus „Havest Moom", sie zeichnet sich durch gutes Wachstum aus.		
Shocking Pink Sim lachsrote Sorte, Sport von „William Sim", Blüten halten auch im Winter ihre Farbe gut. Starkes Wachstum und guter Ertrag.		



Zur i g a 66 mit Goldmedaillen ausgezeichnet.

	100 Stück MDN	Lieferbetrieb
Keefers Cheri Sim dunkellachsrosa Sorte, große volle Blüte, kräftiger Stiel, starkes Wachstum, guter Ertrag.	50.—	
William Sim roter Sim-Stamm, der durch Selektion bedeutend verbessert worden ist, gutes Wachstum, wenig Blattbildung, gut haltbar, zum Versand geeignet.		Ba + Pe
New Petersens Red Sim rote Simsorte, gut haltbar, starke Stiele, hoher Ertrag.		
Yoker dunkelrote Sorte, die wenig platzt, starke Stiele und gut haltbar.		
Laddie Sim lachsrosa Sorte. Die Farbe ist während des ganzen Jahres gleich gut.		
Dusty altrosa Pastellfarbe, stark wachsend, guter Ertrag, Blume langstielig und wohlgeformt.		
Caravell G. J. weiße Flecken auf lachsrotem Grund.		

Im Rahmen einer Absatzkoordinierung übernehmen wir ab 1967 den Verkauf von Nelkenjungpflanzen für das VEG Gartenbau Berlin.

Campanula isophylla

Bewurzelte Jungpflanzen werden ab Januar geliefert und Blühware Mitte Juli.	25.—	Er
Alba weiß **Mayii blau** sehr beliebte Hängepflanze, anspruchslos, reich blühend.		Blühware De

Evelyn Bush

Escort

Yellow Delaware
aus Terminkultur

Pelargonium grandiflorum
Enzett-Knaufs Osterfreude

Jungpflanze: Pelargonium peltatum



Jungpflanze:
Pelargonium zonale

Cyclamen persicum

Typ „Kleine Dresdnerin"

Enzett — Kati (Name geschützt) reinrosa

Enzett — Rosemarie (Name geschützt) rosa mit Augen

Enzett — Anneli (Name geschützt) weiß mit Augen



Cyclamen
persicum

Enzett — Elbflorenz
(Name geschützt)



Hedera helix cv. Harald

Hedera helix cv Shamrock

Pelargonium zonale

Jungpflanzen

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
***Erfolg** lachsfarben, gefüllt, sehr früh blühend. Laubzeichnung ist im Freiland besonders gut ausgeprägt, eignet sich als Topf-, Balkon- und Beetsorte.	30.—	Ba + Mo
***Hannchen Ander** purpurviolett, gefüllt, mittelhoher Wuchs, frühblühend, Topf- und Beetsorte.	30.—	
***Kanzler** lachsscharlach, einfachblühend, mittelhoch, gut verzweigt, Balkon- und Beetsorte.	30.—	
***Radio** lachsscharlach, halbgefüllt, mit schönen aufgelockerten Blütendolden.	30.—	
***Walter Dietzmann** lachsfarben, halbgefüllt, Farbe ist etwas heller als bei „Erfolg", eine sehr niedrige Topf- und Balkonsorte.	30.—	
Aavang wüchsig, gut aufgebaute, gesunde Topfsorte, halbgefüllte, große, leuchtendrosa mit Lachsschein gefärbte Blüten, mittelgroßer, langgestielter Blütenstand, mittelgroße Blätter mit schwacher dunkelgrüner Zone.	40.—	
***Dresdner Rubin** feurig, scharlach, gefüllt, Verbesserung von „Rubin".	30.—	
Martha Dietzmann karminrosa, halbgefüllte, mittelfrühe, niedrige Topf- und Gruppenpflanze.	30.—	
Amanda rubinrot, halbgefüllt, sehr früh, kräftiger Wuchs, starke Blattzonen, als Topf- und Beetpflanze geeignet.	40.—	

Alle Halbpeltaten eignen sich vorzüglich für die Bepflanzung von Balkonkästen.

***Enzett-Pico** (Name geschützt) Pel. zon. × pelt. hybr. rosa, mittelfrühe Blüte, gute Verzweigung, starker Wuchs. Blüte halbgefüllt, Blumenform halbkugelig. Die Dolde ist dicht mit Einzelblüten besetzt.	40.—	Er
Schöne von Greenchen Pel. zon. × pelt. hybr. leuchtendscharlach	30.—	

Pelargonium grandiflorum

Enzett-Knaufs Osterfreude (Name geschützt) siehe Neuzüchtung
Enzett-Anna Knauf (Name geschützt) siehe Neuzüchtung
Enzett-Anna Melle (Name geschützt) siehe Neuzüchtung

Frau Marie Vogel rot mit schwarzen Flecken, große leicht gewellte Einzelblüten, Dolden kurz über dem Laub blühend.	50.—	
Käthe Süptitz rosa mit ausgeprägter Fleckung und Zeichnung, sehr große Einzelblüten und Blütenstände, Frühblüher.	50.—	
Grand Slam eine empfehlenswerte Neueinführung. Lila, lachsfarben überhaucht, mittelfrüh, mittelgroße Blüten, reichblühend, mittelstarker niedrig gedrungener Wuchs.		

Von den angebotenen Pelargonien-Sorten liefern wir auch Blühware.

Pelargonium peltatum

	100 Stück MDN	Lieferbetrieb
***Amethyst** fliederfarben, großblumig	30.—	
***El Gaucho** leuchtend karminrot	40.—	
Feuerregen leuchtend lachsrot	30.—	

Begonia Gloire de Lorraine

Neueinführung der besten und leistungsfähigsten Sorten.
Geliefert als Blattstecklinge mit 5 cm Topfballen ab März.
Als Blühware lieferbar ab Dezember.

Jungpflz. Qu
Blühw. Bi

Dunkle Marina
dunkelrosa, mittelfrüh, Blüten mittelgroß, kräftiger Wuchs, dunkelgrünes Blatt.

Regent
sehr früh, kräftig rosa, große Blüten, dunkelgrüne große Blätter, kräftiger Wuchs.

Marietta
rosa, kleinblumig, reichblühend spät, gedrungener Wuchs, schnelle und starke Verzweigung.

Carlia
hellrosa, mittelgroße Blüten, mittelfrüh, mittelstark wachsend, standfest.

Marianne
helles Rosa, früh, reichblühend, reichblütig, stark wachsend, dunkelgrünes großes Blatt.

Skandia
früh, helles Rosa, reichblütig, mittelgroße Blüten, starker Wuchs, dunkelgrüne große Blätter.

Sinningia speciosa

Pikierte Pflanzen liefern wir von Ende Januar bis Mitte April im Neukatopf. — Pi

Enzett-Roter Samt (Name geschützt) siehe Neuzüchtung	50.—	Qu
***Enzett-Harzglocke** (Name geschützt) Diese wertvolle F_1-Hybride zeichnet sich durch absolute Frühzeitigkeit sowie gleichzeitiges Erscheinen früher Blüten aus, und bringt dadurch höchste Preise. Hellviolette Blütenfarbe, multiflora Typ, früh reichblühend, Belaubung mittelgroß, biegsame, schräg nach unten stehende Blätter.		Ba
***Fanfare** leuchtend rot, Schlund violett abgesetzt, zur Hälfte hell getigert, gekrauster Blütenrand, mittelstark verzweigter multiflora-grandiflora-Typ, früh und sehr reichblühend, kleines, grünes und etwas bruchempfindliches Laub.		
***Rotkäppchen** leuchtend schwarzrot, Schlund dunkel, stark gekrauster Blütenrand, mittelstark verzweigter multiflora-grandiflora-Typ, sehr spät- und sehr reichblühend, kleines dunkelgrünes, biegsames Laub.		
***Berliner Rot** dunkelrot, reichblühend, biegsame Blätter.		

Ab Mai liefern wir von vorgenannten Sorten auch Blühware.

Cyclamen persicum

	100 Stück MDN	Lieferbetrieb
Kleinblütige Cyclamen		
Enzett-Bianka (Name geschützt) siehe Neuzüchtung	150.—	
Enzett-Rosemarie (Name geschützt) Neuheit 1965 rosa mit Auge.	150.—	
Enzett-Kati (Name geschützt) Neuheit 1965 reinrosa.	150.—	We
Enzett-Anneli (Name geschützt) Neuheit 1965 weiß mit Auge.	150.—	
Alle Neuzüchtungen sind außerordentlich reichblühend vom Typ der Kleinblumigen und bringen schubweise erscheinende Blüten auf schlanken, drahtigen Blütenstielen. Sie haben einen geschlossenen und gedrungenen Wuchs. Diese Neuheiten sind neben der Kleinpflanzenkultur in Doppelfenstertöpfen auch für Schalenpflanzungen vorzüglich geeignet. Aussaat ab Dezember. 10 Monate Kulturzeit. Gute Haltbarkeit als Schnittblume.		
Enzett-Elbflorenz (Name geschützt) Neuheit 1965 Die Neuzüchtung ist eine leuchtend dunkellachsfarbene Sorte mit Silberblatt. Für Kleinpflanzenanbau (Doppelfenstercyclamen) 7—8 Monate Kulturdauer. Sie hat ein kleines, gut gezeichnetes Blatt und ist sehr ausgeglichen. Die Blüte ist im Verhältnis zur Pflanze in einer sehr guten Proportion, sehr schnell wachsend.	150.—	We
Glattrandige Sorten		Qu
***Lachsscharlach** leuchtendes, dunkles Lachs; kräftiges, dunkelrotes Auge.	150.—	Ge
***Dunkellachs** dunkler Lachston, kirschrotes Auge.	120.—	Qu We
***Dunkelrot** dunkelrot	90.—	
***Hellachs** karminrosa, bläulichviolettes Auge.	120.—	
***Leuchtendrot** rotviolettes Auge	90.—	
***Reinrosa** hellviolettrosa, rotviolettes Auge	90.—	
***Reinweiß** reinweiß	90.—	
***Rosa mit Auge** rosaviolett, kräftiges rotviolettes Auge	90.—	
***Silberlachs** heller Lachston, kräftiges kirschrotes Auge	120.—	
***Weiß mit Auge** reinweiß, kräftiges rotviolettes Auge	90.—	
Gefranste Sorten		
***Dunkellachs** dunkler Lachston, kirschrotes Auge	120.—	
***Hellachs** karminrosa, bläulichviolettes Auge	120.—	
***Leuchtendrot** rotviolettes Auge	120.—	
***Reinweiß** reinweiß	120.—	
***Rosa mit Auge** rosaviolett, kräftiges, rotviolettes Auge	120.—	
***Weiß mit Auge** reinweiß, kräftiges, rotviolettes Auge	120.—	

Von allen Sorten ist ab August Halbfertigware und ab September Fertigware lieferbar.
Ein- und zweimal pikierte Pflanzen und Pflanzen aus dem Saatbeet werden von November bis April geliefert.

Kalanchoe blossfeldiana

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
***Tom Thumb** scharlachrote Blüte, reichblühend, besonders niedrige, gedrungene, gut verzweigte, runde Pflanze.	80.—	Qu
Typ Thiede leuchtende Farbe, reichblühend, etwas höher im Wuchs als „Tom Thumb".	80.—	

Rohware aus 9 cm Topf, kurztags behandelt, garantiert im Dezember blühend. Lieferzeit vom September bis Oktober.

Calceolaria x herbeohybrida

Pillnitzer F 1 Hybriden

1 × pikiert, Lieferzeit September bis Oktober.

***Mohammed** (Name geschützt)
orangefarbener Grund, dunkelrot gezeichnet, mittelfrüh, mittelgroße Blume von gut gewölbter Form, sehr starkwüchsig, zur Spätaussaat geeignet. Bi

***Ibrahim** (Name geschützt)
kirschrote Farbe mit dunkler Zeichnung, frühblühend, mittelgroße, gut gewölbte Form. Besonders starker und gedrungener Wuchs bei sehr gutem Pflanzenaufbau, für Spätaussaat geeignet.

***Osman** (Name geschützt)
dunkelrote, samtig leuchtende Blume, mittelfrüh, gedrungen, gut verzweigt und stark wüchsig, zur Spätaussaat geeignet.

***Saladin** (Name geschützt)
hellgelb mit dunkelroten Punkten, frühblühend, große Blumen, starkwüchsig. Für Kastenkultur und Spätaussaat sehr gut geeignet.

***Soliman** (Name geschützt)
gelbe, rotgepunktete bzw. getigerte Sorte, früh bis mittelfrüh, gut geformte, stark gewölbte Blumen, reichblühend, starker Wuchs, sehr gut verzweigt.

Von diesen Sorten liefern wir auch blühende Pflanzen.

Senecio cruentus

Lieferzeit Oktober.

Enzett-Frühlingslied (Name geschützt) siehe Neuzüchtung		Bi
Enzett-Weißer Zwerg (Name geschützt) siehe Neuzüchtung		Er
***Erfurter Zwerg Alkmene** (Name geschützt) dunkelblauviolett ohne Auge, goldgelbe Staubgefäße, mittelgroße, glattrandige Einzelblüten in geschlossenem, dicht über dem Laub stehenden Blütenstand, die früheste und einzige blaue Sorte der Erfurter Zwergrasse, gedrungener Wuchs.	10.—	

***Erfurter Zwerg Kupferrot**
rotbraun

***Erfurter Zwerg Kupferrosa**
rosarot

***Erfurter Zwerg Spezialmischung**
verschiedene Farbtöne

Wir liefern Jungpflanzen und Blühware.

Gerbera jamesonii

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Enzett-Sorten siehe Neuzüchtungen Seite 5		
Berliner Rasse des VEG Gartenbau Berlin		VEG
Jungpflanzen ausgelesener Klone	100.—	Garten-
Sämlinge	80.—	bau Berlin

Begonia semperflorens-cultorum

1 × pikiert, Lieferzeit Februar bis April

2 × pikiert, Lieferzeit Mai (pflanzfertig)

Wir liefern nur F_1-Hybriden, die besonders widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung sind.

Enzett-Marianne (Name geschützt)
Enzett-Kerstin (Name geschützt) } siehe Neuzüchtungen — Er
Enzett-Tina (Name geschützt)

***Gotha** — Qu Er
karminrosa, gut verzweigt, mittelfrüh, verbesserte „Primadonna".

***Gothaer Kind**
leuchtend lachsrot, dunkelgrünes Laub mit rotem Rand, verzweigter Wuchs, mittelfrüh. 5.—

***Rosa Erfordia**
leuchtend karminrosa, mittelfrüh, kugliger Bau.

***Rote Erfordia**
leuchtend, dunkelscharlach, mittelfrüh, kugliger Bau.

***Weiße Erfordia**
Neuzüchtung des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt. Cremeweiß, reicher, anhaltender Flor, feines, glänzendes, mittelgrünes Laub, mittelfrüh, gut verzweigt, für Topf- und Beetpflanzung, Winterblüher.
Frühbeet pikiert. 10.—

Rhododendron simsii

Azaleen-Jungpflanzen aus Frühjahrs- und Sommervermehrung.

***Dr. Bernhard Stahn** — Ni + Ma
leuchtend dunkelblutrot, große, gefüllte Blüte, mittelfrüh, wurzelecht, begehrte Exportsorte. Selektion aus reinen Beständen.

Enzett-Ernst Thieme (Name geschützt)
leuchtend dunkelrot, großblumig, gefüllt, mittelfrüh, wurzelecht, begehrte Exportsorte, Selektion aus reinen Beständen.

Hermanns Superba
ziegelrot, mittelfrüh, begehrte Exportsorte, gefüllt, wurzelecht und veredelt.

Holzhausen
leuchtend kupferrot, mittelgroß, spät, sehr lange anhaltend blühend, wurzelecht als Busch, gedrungener Wuchs, geschlossen, gleichmäßiger und reicher Knospenbesatz. 30.—

Elektra
leuchtend rot, mittelstarker Wuchs, mittelfrüh bis spät, hose in hose, Form wie „Hexe". 30.— Ma

Ophelia
leuchtend rot, mittelstark wachsend, mittelfrüh bis spät, hose in hose, Form wie „Hexe". 30.—

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Vesna lachsfarbig, mittelstarker Wuchs, mittelfrüh bis spät, hose in hose, Form wie „Hexe".	0,30	
Kleopatra dunkelrot, mittelstarker Wuchs, mittelfrüh bis spät, hose in hose, Form wie „Hexe".	0,30	

Rohware

Frühblühende Sorten

***Adventsglocke**
scharlachrot, Blüte einfach, wurzelecht als Busch kultiviert, früh bis mittelfrüh.

***Dresden 1936**
Blüte leuchtend lachspurpur mit dunklem Rand, als Busch kultiviert.

***Eri**
Blüte weiß mit rot gestreift, wurzelecht und veredelt. — Ni

Gerhard Nicolai
purpur, Blüte mittelgroß, wurzelecht und veredelt. — + Ma

***Memoria Sander**
Blüte leuchtend rot, leicht gefüllt, wurzelecht und veredelt.

***Oranje Boven**
Blüte leuchtend karminrot, halbgefüllt, glockenförmig, wurzelecht und veredelt.

Mittelfrühe Sorten

***Albert — Elisabeth**
weiß mit rosa Rand, gefüllt, veredelt.

***Frau Else Kärger**
dunkellachs, gefüllt, wurzelecht und veredelt.

***Marcel de Paepe**
weiß, gefüllt, wurzelecht.

***Robert van Oost**
leuchtend scharlach, mittelgroß, gefüllt, wurzelecht.

***Reinhold Ambrosius**
Blüte intensiv rot, gefüllt, wurzelecht.

Andenken an Vater Drewitz
Blüte dunkelrot, gefüllt, wurzelecht.

Spätblühende Sorten

***Coelestine**
lachsrot, kleinblumig, wurzelecht.

***Ernst Thiers**
dunkelscharlach, halbgefüllt, wurzelecht und veredelt.

***Hexe**
scharlachrot, kleinblumig, wurzelecht.

***Leopold Astrid**
weiß mit rotem Rand, Blüte gefranst, veredelt.

***Mme. John Haerens**
Blüte lebhaft dunkelrosa, großblumig, gefüllt, veredelt und wurzelecht.

Enzett-Europa (Name geschützt)
leuchtend dunkelrot, gefüllt, wurzelecht. — Ni + Ma

***Mme. Collumbien**
Blüte intensiv rot mit dunklem Schlund, wurzelecht und veredelt.

Niobe
weiß mit grünlichem Schimmer, wurzelecht und veredelt.

***Prof. Wolters**
rosenrot mit weißem Rand, großblumig, einfach veredelt.

***Schnee**
weiß mit leicht grünlichem Schlund, mittelblumig, einfach wurzelecht.

Erica gracilis

Klonauslese in den Farben rosa, rot und weiß — Ma + Ni

Erica x hybrida

	100 Stück MDN	Lieferbetrieb
***Helene** leuchtend lachsrot, kurzer straffer Wuchs, sehr ansprechende Blütenfarbe.		Ma
***Marguerite** lachsrosa, nach der Blütenöffnung in weiß auslaufend, große Blüten.		
***Roi Edouard** kräftig rosa, in zartrosa auslaufend, stark im Wuchs.		

Epacris x hybrida

elegante Topfpflanze, Blüten an langen Trieben zum Schnitt geeignet. Blütezeit Februar bis April.

Halbwinterharte und winterharte Erikenarten

Alle angebotenen Eriken zeichnen sich besonders durch eine zeitige und sehr frühe Blüte im Frühjahr aus. Sie sind sehr geeignet für eine Einzelpflanzung im Garten sowie für Parkanlagen in halbschattiger Lage. In gewissem Umfang beständig gegen Trockenheit.

Erica purpurescens (syn. Erica mechterranea)
weiß und rosa, kräftiger breitbuschiger und aufrechter Wuchs, bedingt winterhart, leichte Abdeckung wird empfohlen. Blütezeit März bis Mai. Rohware im Herbst 0,60—1.20 MDN. — Ni + Ma

Erica carnea
in den Farben rosa, rot und weiß. Blütezeit Dezember bis März, absolut winterhart.

Erica tetralix
zur Pflanzung in den Heidegarten, Blüten sitzen an den Zweigspitzen. Die Blumenkrone ist länglich-oval. Blütezeit Mai bis Juli.
E. tetralix alba — weiß
E. tetralix rosea — rosa

Erica vagans
Blüten fast kugelig, langgestielt, in aufrechten walzenförmigen Blütenständen. Blütezeit August bis Oktober.
„Lyonesse" — reinweiß
„St. Kererne" — rosa

Calluna vulgaris
weiß und rosa, in mannigfaltigen Formen, Blütezeit Juni bis November, robuster Wuchs, absolut winterhart.

Lieferung aller Erica-Arten mit Topfballen aus 10/11 cm Topf.

Camellia japonica

***Chandleri elegans** rosa mit weißen Streifen, großblumig gefüllt.		Ni + Ma
***Lady Campbell** rot, kleinblumig, locker gefüllt, im Wuchs gut verzweigt, neigt weniger zum Knospenfall, reichblühend.		

Bromeliaceae

		Pro Stück MDN	Liefer-betrieb
Aechmea fasciata			
bekannteste Bromelie, ansehnlicher, kolbiger, rosaroter Blütenstand, silberweiße Querbänderung der Blätter.			
Sehr geschätzt und gefragt. Hauptblütezeit: Juli bis August.	F	15.—	Ge
Aechmea fulgens var. discolor			
weichblättrige Bromelie. Blätter glänzend, Oberseite dunkelgrün, Unterseite dunkelrot. Blütenstand große, leicht verzweigte, scharlachrote Rispe. Hauptblütezeit: Frühjahr, Sommer, Herbst.	F	10.—	
Aechmea fulgens var. compacta			
Blätter silbrig, hellgrün, schwach bereift, ebenmäßige Rosette mit kompaktem, gedrungenem Wuchs. Blütenstand ist eine kurze, reichblütige, scharlachrote Rispe. Hauptblütezeit: Sommer und Herbst.	F	10.—	
Aechmea nudicaulis			
Blätter zungenförmig, dunkelgrün, unregelmäßig gefleckt, Brakteen rot, Blüten maisgelb, Hauptblütezeit Sommer.	F	8.—	
Neoregelia carolinae			
Blattrosette ebenmäßig, glänzend grün. Blütenstand kopfförmig violett. Herzblätter rot mit bläulichem Schein. Blütezeit: Sommer, Herbst.	F	12.—	
Guzmania monostachya			
gleichmäßig ausgebildete Blattrosette mit lichtgrünen Blättern, in deren Mitte sich ein roter Blütenstand, violett und weiß gezeichnet, erhebt. Blütezeit: Sommer, Herbst.	F	11.—	
Vriesea splendens			
eine sehr gefragte Bromelie. Blätter linealisch. Oberseite dunkelgrün mit schwarzbraunen Querbändern. Blütenstand aufrechtstehendes Schwert, leuchtendrot. Blütezeit: Frühjahr, Herbst.	F	10.—	
Cryptanthus forsterianus hybrid.			
sie ist die schönste Vertreterin der Cryptanthen. Die bis zu 30 cm lang werdenden Blätter bilden eine sehr flache Rosette. Verkauf über das ganze Jahr.	F	6.—/12.—	
Cryptanthus × lubbersianus			
eine großwerdende Art, deren breitflächige, rotgetönte Blätter sich zu einer etwas erhöhten Rosette vereinigen. Verkauf erfolgt über das ganze Jahr.	F	4.—	
Cryptanthus acaulis var. bivittatus			
eine kleinbleibende Art mit geringen Umweltansprüchen. Die Blätter bilden eine flache bis leicht erhöhte, vielblättrige Rosette mit grüner Blattzeichnung und gleichmäßigen, roten Querstreifen.	F	3.50	

Wir liefern Jungpflanzen, Halbfertig- und Fertigware.

Grün- und Buntblattpflanzen

		Pro Stück MDN	
Asparagus sprengeri			
pikierte Jungpflanzen von April bis Mai erhältlich.	J	—.20	Qu
Asplenium nidus			
ganzrandig, hellgrüne Blätter, die später breiter werden und rosettenförmig ein Nest umgeben.		1.50 bis	Qu
Jungpflanzen von März bis September.	J	2.50	
Cissus antarctica			
sehr anspruchsvolle, sich stark verzweigende Zimmerpflanze.			Ge
Gegen hohe Temperatur empfindlich.	J	1.—	
Jungpflanzen zwei Stück im Topf.	F	4.—	
Cissus striata			
starke Fiederung, langsames Wachstum, rötlich-grüne Blattfärbung, rote Stiele.			
Jungpflanzen vier Stück im Topf.	J	1.20	
Fertigware 8 cm Topf vollgarniert.	F	3.50	

		Pro Stück MDN	Lieferbetrieb
Cissus inserta (Parthenocissus) schnellwüchsige Pflanze, fein gefiedert, hellgrünes Laub. Jungpflanzen vier Stück im Topf.	J	1.20	
Fertigware 8 cm Topf vollgarniert.	F	3.—	
Codiaeum-Hybriden sehr schöne, vielfarbige Blattpflanze der Euphorbienfamilie. In breit- und schmalblättrigen Arten erhältlich.	J	2.50	
	F	4.—/8.—	
Dieffenbachia picta stark wachsend, Blätter groß und grün mit reicher weißer Zeichnung. Pflanzen aus 10 bis 12 cm Topf.	J	2.50	
	F	6.—	
Dieffenbachia picta cv. Rudolf Roehrs Blätter wie Dieffenbachia picta, leuchtend gelbgrün mit grüner Mittelrippe. Pflanzen aus 10 bis 12 cm Topf.	J	2.50	
	F	6.—	
Episcia cv. Silversheen buntblättrige Blütenpflanze der Familie der Gesneriaceae, marmorierte behaarte Blätter.	F	2.25	
Fatshedera lizei anspruchsvolle Zimmerpflanze, gefragter als Aralie. Die derben, fünflappigen Blätter sind klein und glänzend grün. 9 und 10 cm Topf mit zwei Pflanzen kultiviert.	J	0.80/1.—	
	F	2.50/3.—	
Ficus elastica cv. Decora in allen Größen aus Kopf- und Teilstecklingen.			Ge Ni
Ficus elastica cv. Doescheri buntblättrige Form des Ficus elastica.			Ge
Ficus elastica in allen Größen aus Kopf- und Teilstecklingen.			Ge Ni
Ficus repens eine reizende Hänge- und Kletterpflanze mit kleinen, rundlichen, grünen Blättern.	F	1.50/3.—	
Monstera deliciosa eine sehr repräsentative Dekorationspflanze, für Raumgestaltung bestens geeignet. Blätter groß, dunkelgrün, stark gelappt und im Mittelteil gelöchert.			Ge
Monstera deliciosa var. borsigiana sehr gefragte Zimmerpflanze. Schlanker Aufbau mit weit auseinanderliegenden Internodien, Blätter wenig gelappt, wächst schneller als Monstera deliciosa.			
Peperomia scandens fol. var. preiswerte, weißbunte Hängepflanze. Blätter klein, herzförmig. Jungpflanzen drei Triebe je 7er Topf.	J	0.80	
	F	1.20/1.75	
Peperomia magnoliaefolia fol. var. aufrecht wachsend, Blätter eiförmig mit schmaler Basis, glänzend grün, rahmweiß bis gelblich gefleckt.	J	0.80	
	F	1.50/1.75	
Philodendron scandens bekannte, anspruchslose Hängepflanze, Blätter zahlreich, herzförmig, grün. Jungpflanze aus 5 cm Topf.	J	0.80/1.—	
	F	2.50/3.—	
Philodendron bipennifolium ein kletternder Philodendron, Blätter auffallend stark gebuchtet, bis 30 cm lang, glänzend grün.	F	6.—	
Philodendron cv. Karwinskii großblättrig, hängend, hellgrüne Blätter, sehr gut haltbar.	F	5.—	
Philodendron surinamense ein dünntriebiger, kletternder Philodendron, Blätter samtig rotbraun, grün überschattet.	F	7.—	
Philodendron cv. Leichtlinii ein hängender Philodendron mit stark durchbrochenen, hellgrünen Blättern.	F	6.—	

		Pro Stück MDN	Liefer-betrieb
Rhoicissus rhomboidea			
anspruchslose und ausdauernde, hängende Grünpflanze, Blätter sind dreiteilig glatt und weitläufig gesägt.			
Jungpflanzen zwei Stück im 6 cm Topf.	J	1.—	
Fertigware zwei Stück im 9 cm Topf.	F	2.50/3.—	
Rhoicissus cv. Jubilée			
kräftiger als Rhoicissus rhomboidea, aufrechtstrebender Wuchs, große, dunkelgrüne glänzende Blätter.	J	1.—	
Jungpflanzen zwei Stück im Topf.	F	2.50/3.—	
Sansevieria trifasciata			
haltbare Zimmerpflanze mit geringen Ansprüchen. Blätter sind lang und schmal, steil aufrecht wachsend, dunkelgrün mit silberweißen Querstreifen.	J	ab 1.50	Ge
	F		Bi
Sansevieria trifasciata var. Laurentii			
gelbrandige Form der Sansevieria trifasciata. Die Blätter werden länger und breiter.	F		Bi
Sansevieria cv. Hahnii			
bildet eine flache, vielblättrige Rosette. Die Blätter werden bis 8 cm breit und bis 15 cm lang und laufen spitz zu, Blattfarbe grün mit silbrig-grüner Bänderung.	F	3.—/4.—	Ge
Scindapsus aureus			
schnellwüchsige Hängepflanze, Blätter grün mit gelber Zeichnung, auch kletternd.	F	2.50/4.—	
Scindapsus pictus			
kräftiger im Wuchs als Scindapsus aureus, wächst langsamer, derberes Blatt, grün mit silbriger Fleckung.	H	1.50	
	F	2.75	
Scindapsus pictus var. argyraeus			
wie Scindapsus pictus, aber kleinere, kräftiger gefärbte Blätter.	F	2.25	
Hedera helix cv. Shamrock			
kleeblattartige, dichte Belaubung, bildet kurze Ranken, die sich willig verzweigen. Sehr anspruchslos.	J	0.80	
Jungpflanzen vier Stück im 8 cm Topf.	F	2.—/2.50	
Hedera helix cv. Mable Queen			
Blätter ahornähnlich mit auffallend intensiver Aderung, drahtiger Wuchs.	J	0.80	
Jungpflanzen vier Stück im 8 cm Topf.	F	2.—/2.25	
Hedera helix cv. Procumbens			
willig wachsender Efeu, grünblättrig.	J	0.80	
Jungpflanzen vier Stück im 8 cm Topf.	F	2.—/2.25	
Hedera helix cv. Glacier			
ein kleinblättriger Efeu mit weißmarmorierten Blättern.	J	0.80	
Jungpflanzen vier Stück im 8 cm Topf.	F	2.—/2.50	
Nephrolepis exaltata			Mo
— — cv. Rooseveltii hort.			+
dichter Aufbau, einfach gefiedert und gekraust.			Bi
— — cv. Pierssonii hort.			
große kräftig wachsende Form, zwiefach gefiederte Wedel.			
— — cv. Teddy Junior			
kurzwedlige Sorte, einfach gefiedert.			

Wir liefern Jungpflanzen, Halbfertig- und Fertigware.

Gladiolen

		Preis-gruppe	Liefer-betrieb
*Acca Laurentia	orange, früh	I	Er
*Alfred Nobel	lachsrosa, weiß gefleckt, mittelfrüh	II	
*Bloemfontain	lachsorange, mittelfrüh	III	
*Boulogne	weinrot, spät	III	
*Charme	hellilarosa	III	
*Die Holde	lachsrot mit gelbem Schein, früh	II	
*Erda	rosa, rahmfarbener Schlund	I	
Friendship rosa	rosa	III	
Friendship weiß	weiß	III	
*Goldstaub	kräftig gelb, sehr früh	I	
*Hawaii	dunkelrot mit Kupferschein	I	
Joe Wagenaar	dunkelscharlach mit Samtschein mit schmalen weißen Streifen	III	
*Joh. Strauß	hell cochenillerot	III	
*Kard. Spellmann	dunkelkarmesinrot, dunkelrot geflammt, mittelfrüh	III	
*Leeuwenhorst	hell lilarosa	III	
Life Flame	scharlachrot	III	
Maria Goretti	reinweiß	III	
*Mansoer	blutrot, sammetartige Glut	III	
*Neues Europa	scharlachrot	III	
*Sanssouci	dunkelrot	III	
*Schneeprinzessin	weiß, früh	II	
Schön Rotraud	dunkelrot mit Karmesinschein, sehr früh	I	
Sonny Boy	lachsfarbig mit rotem Fleck	III	
Spic and Span	lachsrosa	III	
*Spotlight	gelb	III	

Temperaturbehandelte Gladiolen

Ab 1967 führen wir in unserem Sortiment temperaturbehandelte Gladiolen. Dadurch wird es möglich, die Blütezeit der Gladiolen während der Verfrühung und im Freiland zu steuern.

Ein wesentlicher Vorteil der temperaturbehandelten Gladiolen ist eine Kulturzeitverkürzung. Durch gleichmäßigeres Erblühen ist eine rationellere Nutzung der dafür verwendeten Glasfläche möglich. Die Ausfälle an nicht blühenden Gladiolen-Knollen werden geringer.

Aus unseren Versuchen bewährten sich folgende Sorten:

Acca Laurentia
Goldstaub
Friendship
Sanssouci

Temperaturbehandelte Gladiolen bieten wir in den Größen 10/12 und 12/14 an.
Es wird hierfür ein Aufschlag von MDN 20.— per 1000 Stück erhoben.

Wir verpacken Gladiolen in folgenden Einheiten

6/8 cm je 1000 Stück
8/10 cm je 500 Stück
10/12 cm je 250 Stück
12/14 cm je 150 Stück
über 14 cm je 100 Stück

Bestellungen bitte innerhalb dieser Verpackungseinheiten bzw. einem Vielfachen davon vornehmen. Mindestabgabe insgesamt 1000 Stück.

Großhandelsabgabepreise per 1000 Stück

Preisgruppe	I	II	III
Größe über 14 cm	162.—	189.—	229.50
„ 12/14 cm	135.—	162.—	202.50
„ 10/12 cm	108.—	135.—	175.50
„ 8/10 cm	81.—	108.—	148.50
„ 6/8 cm	54.—	67.50	81.—

Begonia x tuberhybrida

Multiflora-Gruppe		Höhe cm	Preis-gruppe	Liefer-betrieb
*Ramses (Name geschützt)	blutrot, früh bis mittelfrüh	20	I	Er
*Marina	lachsrosa Farbtöne, früh bis mittelfrüh	20	I	
Helene Harms	kanariengelb		I	
Gigantea fl. pl. Gruppe				
*Dunkelblutrot	dunkelblutrot, mittelfrüh	30	II	
*Orange	orange, mittelfrüh bis spät		II	
*Weiß	weiß, mittelfrüh bis spät		II	
*Rosa	rosa Farbtöne, mittelfrüh bis spät	30	II	
*Scharlachrot	lachsscharlach, spät	30	II	
Gelb	leuchtend gelb		II	

Großhandelsabgabepreis per 1000 Stück

Preisgruppe	I	II
Größe 2 —2,5 cm	245,—	270,—
„ 2,5—3 cm	285,—	325,—
„ üb. 3 cm		380,—

Canna indica

Rotlaubige Sorten		Höhe cm	
Schmidts'Beste	lachs	80	Er
A. W. Kuhn	rosa	80	
Nessler	dunkelorange	100	
Feuerzauber	rot	100	
Grünlaubige Sorten			
Weingärtner	rot	80	
Rosemond Coles	rot mit gelbem Rand	100	
Richard Wallace	gelb	100	
Goldkrone	rot/gelb getigert	100	
Präsident	rot	100	

Lilium hybridum

Enzett-Weiße Dame (Name geschützt)
Wuchs 80—120 cm, starkstielig, breitlaubig, Blüte weiß, am Schlund hellgelb getönt, weit geöffnete trichterförmige Blüten, winterhart, zur Verfrühung geeignet.

Lilium gloriosum
die Blütenkelche weisen außen eine braunrote Färbung auf, innen geht die Farbe aus reinem weiß in zitronengelben Grund über, 1,2—1,6 m hohe Pflanze. Blütenzahl 5—14 Stück. De

Lilium regale
weiße, weit geöffnete Blumen, rahmengelber Schlund, Wuchs 1,5 m, 6—10 Blüten bringend, Verfrühung möglich bei Temperaturen zwischen 10—15 °C.

Lilium davidii (Form willmottiae)
bis 40 orangerote Blüten mit brauner Sprenkelung in lockerer Traube. 1,8 m hohe Pflanze, Schaft gleichmäßig mit schmalen Blättern besetzt.

Dahlien

Neuzüchtungen

Semi-Cactusdahlien		Höhe cm	Pro Stück MDN	Liefer-betrieb
Enzett-Lusiata Kind (Name geschützt)	kupferorange, zur Mitte dunkel werdend	150	3.40	
Enzett-Flamingo (Name geschützt)	karminrosa mit gelber Mitte	150	3.40	
Enzett-Petra (Name geschützt)	lachsrosa auf orangegelbem Grund	150	3.40	
Enzett-Kerstin (Name geschützt)	hellgelb	110	3.40	
Enzett-Wesenitztal (Name geschützt)	lachsrosa, hellgelbe Mitte	110	3.40	
Enzett-Sächs. Schweiz (Name geschützt)	gelb	110	3.40	

Cactus- und Semi-Cactusdahlien				
***Andries Laetitia**	reinweiß	120	1.65	
***Aristokrat**	erdbeerrot bis orangerot	120	1.65	
***Autumn Ligth**	goldorange	140	2.—	
Baby Fonteneau	lachsrosa, hellgelbe Mitte	100	1.65	
***Bacchus**	scharlachrot	140	2.—	
***Bad Kissingen**	weinrot	150	2.—	
***Belle Dame**	kupferlachsrosa	130	2.—	
Binnenhof	bronzegelb	60	1.65	
***Blitzlicht**	schwefelgelb	120	2.—	
***Bolero**	hellachsrosa	130	2.—	
***Brandaris**	orangerot, gelbe Mitte	120	1.65	
***Candeur Anversoise**	reinweiß	110	1.65	
Capri	zartlilarosa	120	2.—	
***Carnaval**	scharlachrot mit gelben Spitzen	130	2.50	
Caroussel	purpurfarbig	100	2.—	
***Cheerio**	karmesinrot mit weißen Spitzen	100	2.—	
C. R. Jelitto	lachsrosa, gelbe Mitte	110	2.50	
Dainty Lady	lachsrosa		2.—	
***Dentelle de Venise**	cremeweiß	120	2.—	
***Feu Anversois**	leuchtendorangerot	120	2.—	
***Finesse Anversoise**	hellgelb, weiße Spitzen	120	1.65	
***Goldammer**	goldorange	120	2.—	
***Goldenes Mainz**	orangegelb	115	2.—	
***Grace**	dunkelkarminrosa	110	1.65	
***Gruß an Bad Harzburg**	cremegelb	120	1.65	
***Heimatland**	lilarosa, helle Mitte	120	2.—	Er
Hurrah	gelb	160	2.—	
***Königin Juliana**	orange	120	1.65	
***Kompliment**	(Hirschgeweih-D.) rosaviolett/ weiße Spitzen	130	2.50	
Kestrell	leuchtend scharlach	110	2.50	
Liebesgunst	scharlachrot	120	2.50	
***Liebreiz**	bronzefarbig	130	2.50	
Mad. Elisabeth Sawyer	dunkelkarmesinrosa	120	1.65	
Mad. St. Remy	rosaviolett	100	1.65	
Mainau	dunkelrosa, rot	150	2.50	
***Marika Rökk**	purpurrot	130	2.—	
***Nanga Parbat**	cremeweiß	130	2.—	
***Negerkopf**	schwarzrot	110	1.65	
Nocturne	rotviolett	120	2.—	
Papa Troquay	weiß mit grünem Schein	130	1.65	
Park Prinzess	zartrosa mit heller Mitte	70	2.50	
***Pierre Limasset**	purpurviolett	130	2.—	
***Pin up**	rotviolett	120	1.65	

		Höhe cm	Stück MDN	Lieferbetrieb
*Post's Pink	dunkellachsrosa	110	2.—	
*Präsident Moes	violettrosa, hellgelbe Mitte	120	2.—	
*Preference	zartlachsrosa	140	2.—	
*Enzett-Professor Saakow (Name geschützt)	salmrosa, lange drahtige Stiele, widerstandsfähig, zum Schnitt besonder empfehlenswert	130	3.40	
Professor van Slogteren	rosa mit heller Mitte	120	2.50	
*Silvretta	kupferlachsrosa	130	2.—	
*Sonntagskind	lachsrosa, hellgelbe Mitte	120	2.50	
Starefire	scharlachrot	140	2.—	
*Tamara	amarantrot	100	2.—	
*Tippler	reinweiß, zartlila Mitte und Spitzen	115	1.65	
*Toselli	gelb	120	2.—	
Top Affair	reingelb	120	2.50	
Top Model (H.-D.)	rosa	120	2.50	
Tu Tu	reinweiß	110	2.50	
*Unser Peterle	kupferlachsrosa	100	1.65	
Victory Day	lackrot	140	2.—	
*Wagschal's Goldkrone	goldgelb, bronzegelbe Mitte	110	2.—	
*Weißes Meer	reinweiß	80	1.65	
Schmuckdahlien				
*Ambassadeur van Kleffens	orangegelb bis bronze	130	1.65	Er
*Bad Neuenahr	leuchtend orange	90	2.—	
*Enzett-Detlef (Name geschützt)	scharlachrote Schmuckdahlie, mit großen, formschönen Blumen, bestens für Gruppenpflanzung und Binderei zu empfehlen	120	3.40	
*Dir. Wohlhaupt	orangescharlach	110	2.50	
*Doris Pauling	purpurrot, weiße Spitzen	110	2.—	
First Lady	zartgelb	100	2.—	
Fred Wetzel	dunkel blutrot	120	1.65	
*Gerrie Hoeck	lachsrosa	130	1.65	
*Glorie van Heemstede	zitronengelb	120	1.65	
Goldene Sommerfreude	hellgelb		1.65	
*Helly Boudewijn	reinweiß	120	1.65	
Kirschrot	Neuzüchtung des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt, leuchtend kirschrot	120	2.50	
Kranich's Apfelblüte	rosa	100	1.65	
*Purpurmantel	Neuzüchtung des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt, dunkelrot	120	2.50	
*Rita	lachsrosa	100	1.65	
*Sommerlachen	scharlachrot mit weißen Spitzen	110	2.—	
*Souvenir des Mr. F. Joosen	schwarzrot	130	2.—	
Tartan	dunkelpurpur mit weißen Spitzen	120	2.—	
*Wörtherseerose	cremegelb, hell lachsrosa Spitzen	110	1.65	
Ball- und Pompondahlien				
Bonne Bleue	hellviolett	110	1.30	
*Erfurter Pfirsichrot	hellorangerot	120	1.65	
Gartenmeister Vegelan	karminrot	120	1.30	
*Kupferberg Gold	hellorange	110	1.65	
Lech	weinrot	100	1.30	
*Magnificat	orangerot	110	1.65	
*Roi des pompons jaunes	gelb	120	1.65	
*Rotball	dunkelrot	120	1.65	
Einfachblühende Dahlien				
*Comet	dunkelrot, anemonenblütig	100	1.65	
*Mia Karsten	karminrosa, dunkelrote Zone	80	1.65	
*Olympicfire	orangescharlach, dunkles Laub	100	1.65	

Mindestabgabe insgesamt 100 Stück, jedoch je Sorte mindestens 20 Stück und ein Vielfaches davon.

Verkaufs- und Lieferbedingungen — Inland

Alle Angebote erfolgen freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

Lieferanspruch kann erst gestellt werden, wenn ein Liefervertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung vorliegt.

Lieferschwierigkeiten, hervorgerufen durch unabwendbare Gewalt, befreien uns von bereits eingegangenen Lieferverpflichtungen.

Ersatzlieferung für Sorte, Varietät und Kulturform wird vorgenommen, falls dies der Vertrag nicht anders vereinbart.

Lieferung erfolgt von dem Betriebsteil, der im Katalog für diese Art und Sorte, Varietät und Kulturform angegeben ist. Änderungen des Lieferbetriebes vorbehalten.

Der Leistungsort ist der Sitz des Leistenden oder kann vereinbart werden.

Mit der Entgegennahme der Leistung geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung des Leistungsgegenstandes auf den Auftraggeber über. Die Gefahr geht gleichfalls über, wenn sich der Auftraggeber in Verzug mit der Abnahme oder dazu erforderlicher Mitwirkungshandlungen befindet.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Soweit nicht anders vereinbart erfolgt der Versand per Expreß. Die Differenz zwischen Frachtgut und der vereinbarten Beförderungsart trägt der Besteller.

Mängelanzeigen haben unverzüglich nach Feststellung des Mangels, spätestens jedoch innerhalb von sechs Tagen nach Übernahme der Ware zu erfolgen.

Für Sorten, deren Alleinvertriebsrecht wir besitzen, ist die Vermehrung und der Handel durch Dritte untersagt. Jeder Besteller geschützter Sorten verpflichtet sich, durch seinen Auftrag die Rechte des Züchters nicht zu verletzen.

Im übrigen gelten die allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen des Vertragsgesetzes der sozialistischen Wirtschaft vom 25. Februar 1965.

Versandanzeige erfolgt auf Wunsch des Bestellers drei Tage vor Abgang der Ware.

Zu ihrem Auftrag geben Sie uns genaue Anschrift, Postleitzahl, Telefonnummer und Expreßstation. Gerichtsstand ist Erfurt.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind alle früheren Preise ungültig geworden. Soweit keine Preise angegeben, gelten die jeweiligen Preisanordnungen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Begonia semperflorens	5/27
Begonia Gloire de Lorraine	24
Begonia x tuberhybrida	5/34
Bromelien	30
Camelien	26
Campanula	18
Canna	34
Chrysanthemen	5/7—16
Cyclamen	4/25
Dahlien	35—36
Erica gracilis	28
Erica x hybrida	29
Epacris x hybrida	29
Euphorbien	6
Freesien	5
Gerbera	5/27
Gladiolen	33
Grün- und Blattpflanzen	30—32
Hydrangea	16
Kalanchoe	26
Lilium hybridum	34
Nelkenstecklinge	17/18
Pelargonium grandiflorum	4/23
Pelargonium peltatum	24
Pelargonium zonale	23
Rhododendron	27/28
Saintpaulien	4/17
Senecio	4/26
Sinningia	4/24

Unsere
Gladiolen
erhielten

2 Goldmedaillen
1 Bronzemedaille

Auschnitte aus der Leistungsschau iga 1965

Unsere
Dahlien
erhielten

5 Goldmedaillen
5 Silbermedaillen
2 Bronzemedaillen



Begonien tuberhybrida gig. fl. pl. reinrosa

V/6/17-10 R G 9/65/66

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

vogel